TALON 商品のお問い合わせは 各販売代理店 または、 e-mail: sunfas@aol.com

まで御連絡ください。 Website: http://www.sunfastening.com/ Super Fastening Systems for the future

Sun Fastening Systems Co., ltd. カスタマーサポートセンターTEL 03-5687-5519(代) FAX 03-3866-3311(代)

商品の取り扱い注意事項

- 実際のサイズが表示されています

- * 実際のサイズが表示されています。
 * 加工前にご使用に応じて取り付け権認をしてからご使用下さい。
 * かかりに掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。
 * 商品のロットにより、同色書であっても色ぶれ、仕様変更が生じる場合があります。
 * 林がり、アナエア、アンご殿、アル正殿、塩素がス等、各条品に反応したり、高温多湿の状況に放置すると、変色・発銷・腐食する場合があります。
 * 検針機が張、及びニッドルドー対策の商品・リエッジとございます。
 * 綿デーア は素材の特性上、変退色、色落ちは防止できません。

42 Talon Slider

Talonの特徴である金属ファスナー用のパーツをまとめた 貴重なコレクションです。

この商品は主としてPrymのグループ関連企業によって アメリカ大陸で企画された古き良きTalonのおもむきを 残した本物指向の高級品です。





·般的に使用されていた 外装用のダンボールパッキン





かつてダンボール側面に表記されていたマーキンク

*USAマークの有無を指定することができません



通称42Talon オートマチックの先進的テクを装備

242 おります。 タロン社がワークウエア用名された。ボディのキャップにスプリングが内蔵されたオートマティッリングが内蔵されたオートマティック式のロック機構を持ち、誕生したを有した画期的なジッパージーンズで採用されて、最先端の技術を10年代以降において、最先端の技術を10年代以降において、最先端の技術を10年代以降において、最先端の技術を10年代以降に対したの50年代の多くのジッパージーンズで採用された。と呼ばれた。 1 連のジッパーモデルが タロン42という状況である。軽02. デニムにも適していて、カラージーンズにも多く採用されている。ホワーンブにも多く採用されている。ホワーンブにも多く採用されている。 1 フレアジーンズなどが好例です。







4.2 SL102(S-L) B/B



BodyとPullerのジョイント部の シルバーパーツが古さの証明

4.2 SL100(S-L) B/B



Pullerの先端のくぼみが特

4.2 SL176(S-L) B/B

4.2のシャープ な角型フェイス





Puller先端を針のめにカットし シェイプを整えた



SL139の後継



No. 5ならではのシャープなでき ばえ

スライダーのタイプの説明

S-L: Semi Automatic L: Auto Lock NL: Non Lock P: Pin Lock C: Cam Lock

素材表示の説明

B=真鍮製 Z=亜鉛製

(例) B/B = 引手/胴体 = 真鍮製/真鍮製



非常にレアな存在の4.2ピンロック

95(L) B/Z



Nylonジッパーの初期モデル カラー限定 希少品

Nylonジッパーを開発したかつてのPTI社の先進技術をふんだんにのPTI社の先進技術をふんだんに取り入れていれられている貴重な初期もデル

TALON 商品のお問い合わせは 各販売代理店 または、

e-mail: sunfas@aol.com まで御連絡ください。

Website: http://www.sunfastening.com/



Sun Fastening Systems Co., ltd.

カスタマーサポートセンターTEL 03-5687-5519(代) FAX 03-3866-3311(代)

商品の取り扱い注意事項

- 実際のサイズが表示されています。
- * 加工前にご使用に応じて取り付け確認をしてからご使用下さい。
- * カタログに掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります
- * 商品のロットにより、同色番であっても色ぶれ,仕様変更が生じる場合があります。 * ホルマリン、アンモニア、タンニン酸、クローム酸、塩素ガス等、各薬品に反応したり、高温多湿の
- 状況に放置すると、変色・発錆・腐食する場合があります。 * 検針機対策、及びニッケルアレルギー対策の商品バリエーションもございます。
- * 綿テープは素材の特性上,変退色、色落ちは防止できません。

Talon Slider Vintage Line Ver.3

このコレクションは Talon No. 5/6 の初期型のアイテムを集約しました。 Talonを語る上で最も重要なコレクションです

1930-1960 Model

この商品は米国TALON社の厳格な品質管理 の下に、企画・製造された古き良きTALONの 趣を残した本物指向の高級品です。

05 SL112 (L) B/B

Auto Lock Slider 通称扇型 1940年頃より使用 されいたモデル

05 SL136(L) B/B

Auto Lock Slider 1920-1930年頃の モデルで通称大戦タイプ



05 SL111 (L) B/B

Auto Lock Slider 通称棒如ン 1930年頃より使用 されていたモデル



05 SL114 (NL) B/B

Non Lock Slider 通称扇型 1940年頃より使用 されていたモデル



05 SL108 (L) B/Z

Auto Lock Slider 通称つまみ 1960年頃より使用 されていた 開口部が裏面にとびだして いて、よりつまみ(引手)を 引張り易くなっている



05 SL107 (L) B/Z

Auto Lock Slider 通称丸口(まるくち) 1960年頃より使用 されていたモデル 愛嬌のある表情で 長く親しまれている アメリカンウェアーには重要な ポイント。長い引手は ブローブ をしていても 使用し易い



05 SL113 (NL) B/B

Non Lock Slider 通称棒如ン 1930年頃より使用 されていたモデル



05 SL200 (L) B/B

Auto Lock Slider 通称大口棒タロン 1960年頃より使用 されていたモデル



05 SL132 (AL) B/B

Auto Lock Slider 通称ヒゲロング 1940年頃より使用 されていたモデル 長い引手はグローブを 使用していてもファスナーの 開閉が容易



05 SL115 (NL) B/B

Non Lock Slider 通称ヒゲロング 1940年頃より使用 されていたモデル 長い引手はグローブを 使用していてもファスナーの 開閉が容易

スライタ ーのタイプ の説明 S-L: Semi Automatic

L : Auto Lock P: Pin Lock NL: Non Lock C: Cam Lock

素材表示の説明

B=真鍮製 Z=亜鉛製

(例) B/B = 引手/胴体 = 真鍮製/真鍮製


- 1. 上記のスライダーはそれぞれオートロックとノンロックのダイプがございます。
- 2. 発注時にロックのタイプをご指定ください。
- 3. 引き手が同じでもスライダーボディが変わると品番が変わります。
- 4. 写真のスライダーはほぼ現寸です。メッキカラーは各色対応可能です。

※のスライダーは特にTalonの初期モデルでありBody内部の折り曲げ部分に補強のための溶接を施されていて、Bridge部分はBodyに支えられ、オートロックが作動します。 現在ではこの手法でスライダーを作ることは不可能と言える程、芸術的な域に達しているモデルです。Talonを代表するスライダーです。

TALON 商品のお問い合わせは 各販売代理店 または、

e-mail: sunfas@aol.com まで御連絡ください。

Website: http://www.sunfastening.com/



Sun Fastening Systems Co., ltd.

No.6

カスタマーサポートセンターTEL 03-5687-5519(代) FAX 03-3866-3311(代)

商品の取り扱い注意事項

- 商品の取り扱い注意事項:
 *実際のサイズが表示されています:
 *加工前に二使用に応じて取り付け確認をしてからご使用下さい。
 *が切げに掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。
 *商品のロットにより、同色番であっても色ぶれ、仕様変更が生しる場合があります。
 * 柿切り、アキュ、ヤンご酸、ゲーム酸、塩素が 2等、各薬品に反応したり、高温多湿の状況に放置すると、変色・発銷・腐食する場合があります。
 * 核針機対策、及びこががルギー対策の商品が「シージャしございます。
 * 稀析・ア は素材の特性上、変退色、色落ちは防止できません。

Vintage Slider Ver.4

Talonの特徴である金属ファスナー用のパーツをまとめた 貴重なコレクションです。

この商品は主としてPrymのグループ関連企業によって アメリカ大陸で企画された古き良きTalonのおもむきを 残した本物指向の高級品です。

#3 size Slider




#4.2 size Slider



#5 size Slider



Nylon用 Slider



SL201 [L] B/Z

SL206 (L) B/Z

SL204 ILI B/Z *引手つまみ易い **SL207 INL) Z/Z SL209 INL) Z/Z SL210 INL) Z/Z**

#10 size Slider



#4.2 / #5 size Slider



(注1)在庫分販売後の入荷日未定 (注2)チューンやポールチューンのスライダーは当時と同じ手法で作られています。 乱雑に扱いますと切れる場合がありますので優しく取扱って下さい。

スライダーのタイプの説明

Semi Automatic Р : Pin Lock L : Auto Lock C : Cam Lock NL: Non Lock WL: Wing Lock

素材表示の説明

B=真鍮製 Z=亜鉛製

(例) B/B = 引手/胴体 = 真鍮製/真鍮製

#5 size Slider



080324

TALON 商品のお問い合わせは 各販売代理店 または、

e-mail: sunfas@aol.com まで御連絡ください。

Website: http://www.sunfastening.com/

Super Fastening Systems for the future

Sun Fastening Systems Co., ltd.

カスタマーサポートセンタ*ーTEL 03-5687-5519*(代) *FAX 03-3866-3311*(代)

商品の取り扱い注意事項:

Vintage Slider Ver.5

Talonの特徴である金属ファスナー用のパーツをまとめた 貴重なコレクションです。

この商品は主としてPrymのグループ関連企業によって アメリカ大陸で企画された古き良きTalonのおもむきを 残した本物指向の高級品です。

#4.2 size Slider



SL139 IS-LI B/B

裏面





·裏面Tマーク

規格は同じだが 裏面刻印が違う。 SL139 : 42刻印 SL177 : 45刻印



SL199 ICI A/A *1ッつめ式カムロック

SL214 ICI B/B *2ツつめ式カムロック

<針金タイプスライダー>

SL215のみ裏面Tマーク入 他は裏面無地

SL301:Bridge稼動タイプ の貴重品 SL196: 下スライダーとして 使用可 SL215: 裏面にTマーク入

SL218: SL198のWireタイプ Bodyサイト、バニマーク入

ロックは手でしっかりと おさえて留めるタイプの カムロック。

メカ式ロックが考案される前の 方式。

両方共初期型モデル貴重品。 特にこれらは1950-60年の モデルで重量感が違う。

#5 size Slider



SL109 IS-LI B/B

*初期型モデル

針金タイプスライダ- (Wire Type)



*裏面Tマーク

SL197 IS-LI B/B *SL109のロット違い

SI 109

初期型モデルの貴重品。 エッジ、刻印がシャープな 出来栄え。

SL197:

合理化策として 製造されたSL109の 改良品。コスト削減のため 金型を簡略化した ためエッジ、刻印が あまくなった。

素材表示の説明

I=鉄製 B=真鍮製 Z=亜鉛製 (例) B/B = 引手/胴体 = 真鍮製/真鍮製

スライダーのタイプの説明 S-L: Semi Automatic

L : Auto Lock P: Pin Lock NL: Non Lock C: Cam Lock

#10 size Slider

SL301 ILI B/Z



SL196 ILI B/Z

*下スライダーとして使用可





SL215 ILI B/Z



SL218 [L] B/Z

*Bodyサイド(こマーク入

#8 size Slider



SL216 ILI B/Z *SL215の8号サイス^{*}用

角型タイプスライダー



SL198 ILI B/Z *Bodyサイト、Iこマーク入



SL126 INLI B/Z



SL140 INL1 B/Z

*Bodyサイト、 にマーク入



SL121 ILI B/Z

〈角型タイプスライダー〉

全て裏面無地

SL198: SL218の角型タイプ

SL126: 武骨な表情

SL140: /ンロックタイプ なので 主として2Wayの 下用として 使用する。

SL121:Bridge稼動の オートロックスライタ゛ー 軍物用では重要 アイテム





e-mail : sunfas@aol.com まで御連絡ください。

Website: http://www.sunfastening.com/

古き良きTALONの趣を残した 本物指向の高級品です。

Sun Fastening Systems Co., ltd. カスタマーサポートセ*ン*ター*TEL 03-5687-5519*(代) *FAX 03-3866-3311*(代)

商品の取り扱い注意事項:

- * 加工前にご使用に広じて取り付け確認をしてからご使用下さい。
- * 加工前にご使用に応じて取り付け確認をしてからご使用下さい。
 * 前知がに掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。
 * 商品のロットにより、同色番であっても色ぶれ、仕様変更が生しる場合があります。
 * 林7リ、アキア、ヤン対策、 10-10歳、塩素が 2等、 各薬品に反応したり、 高温多湿の 状況に放置すると、 変色・発錆・腐食する場合があります。
 * 検針機対策、及びニッポバルギー対策の商品がリエージュもございます。
 * 締計プに素材の特性上、変退色、色落ちは防止できません。

ファスナー パーツ ZIPPER PARTS

Vintageの特徴である金属ファスナー用のパーツを まとめた貴重なコレクションです。

FOR ALL TYPE ZIPPERS (OPEN / CLOSED / 2WAYOPEN)

	上止	対応 ファスナーサイズ		上止	対応 ファスナーサイズ	
a b	U字 (U)	4. 2 / 5 8 / 10	真鍮製 ロットによりa,bどちらかのU字止になります。 使用するスライダーとの 組合せ、生産ロット等に より変わります。	Bridge (BG)	5	真鍮製 ポケットタイプ 用の 止タイプ に主として 採用された。 上部が開かない方が よい時使用される。
	コの字 (コ)	5 /8 /10	真鍮製 大小を使用すると 上部の高さお共、 を用する場 で は明する場 を用する場 を用する場 を用する場 を用する場 を用する。	Crown Type (CR)	5	真鍮製 三日月タイプ スライダ-上部の形状と ピッタリ合います。

CLOSED Zipper Parts

下止	対応 ファスナーサイズ		下止	対応 ファスナーサイズ	
H⊥Ŀ	4. 2 / 5 8 / 10	真鍮製 金具の形状がH状に なっている	п/ь .L	4. 2 / 5	真鍮製 フラットワイヤーでかしめる タイプ 裏面にギザギザが
クリップ止	4. 2 / 5 8 / 10	真鍮製 テープをわにロクリップ状に はさみこむ 手間のかかるタイプ	ワイヤー止	8 / 10	あため、裏面に あたる物が ひっかかり易い場合は 要注意して下さい。

OPEN Zipper Parts

EHUDUX							
	EB NO.	対応 ファスナーサイズ			EB NO.	対応 ファスナーサイズ	
	EB32	4.2 / 5	キャスト製 Talon1950年タイプ [°]		EB36	10	キャスト製 CROWN1940年タイプ
	EB33	5	キャスト製 Talon1940年タイプ [°]		EB37	8	真鍮製 Conmar1940年タイプ EB38と同型
	EB34	5	真鍮製 Talon1940年タイプ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	EB38	10	真鍮製 Conmar 1940年タイプ EB37と同型
	EB35	5	真鍮製 Conmar1940年タイプ		EB39	5 / 8	真鍮製 1930-1940年頃使用 されたHOOKLESSタイプ 金具にハトメを通して 服に取付けます。

裾仕上げ方法

テープ補強

10号等では古く からこのタイプが 使用されている



返し


第2次大戦前 頃迄主として 5号で使用されている



- *各パーツの写真は全て縮小画像です。縮小率は均一ではありません。
- *上記ファスナーパーツは当社独自の企画によるVintage商品です。

商品のお問い合わせは 各販売代理店 または、 e-mail: sunfas@aol.com まで御連絡ください。

古き良きTALONの趣を残した 本物指向の高級品です。



カスタマーサポートセンターTEL 03-5687-5519(代) FAX 03-3866-3311(代)

商品の取り扱い注意事項

加工前にご使用に応じて取り付け確認をしてからご使用下さい。

Website: http://www.sunfastening.com/

- * カタログに掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。
- * 商品のロットにより、同色番であっても色ぶれ、仕様変更が生じる場合があります。
- * ホルマリン、アンモニア、タンニン酸、クローム酸、塩素ガス等、各薬品に反応したり、高温多湿の 状況に放置すると、変色・発錆・腐食する場合があります。
- * 検針機対策、及びニッケルアレルギー対策の商品バリエーションもございます。
- * 綿テープは素材の特性上,変退色、色落ちは防止できません。

Vintage Zipper

Tape Color(綿)/ Teeth color / Teeth size

Vintageの特徴である金属ファスナー用のパーツを まとめた貴重なコレクションです。

Tape Color(綿)



テープは 100 年前に Talon 社が開発した手法を忠実に再現しております。 現在では一般的にほぼ使われていないはた織機械の一種で 作られておりますので糸の目が詰まっていて織り目が非常に細かくなっております。また、テープとコードは丹念に縫われており 手間ひまを存分にかけております。(現在のファスナーテープはコスト低減のために、ニードル織機でコードとテープを同時に 織り上げて、大量生産されており、Talon 社が当時採用していた生産方法と根本的に違います。)

- 取扱い注意点 -

水に濡れた状態で、放置すると色落ちします

酸、塩素などの化学薬品によって、テープ、金属部分とも変色や腐食します

テープや金属部分の色合いや濃度はロットによってばらつきがあります

Teeth Color



AntiqueGold (AG)



NKL (N)



アルミ

9999999999

GOLD (G)



BLACK (BK)

Teeth Size

*写真の Teeth Size はほぼ実寸です。



4.2号(3)



8号(8)



5号(5/6)




10号(9)

TALON 商品のお問い合わせは 各販売代理店 または、

e-mail: sunfas@aol.com まで御連絡ください。

Website: http://www.sunfastening.com/



Sun Fastening Systems Co., ltd.

カスタマーサポートセンターTEL 03-5687-5519(代) FAX 03-3866-3311(代)

商品の取り扱い注意事項

- * 実際のサイズが表示されています. * 加工前にご使用に応じて取り付け確認をしてからご使用下さい。
- * カタログに掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。 * 商品のロットにより、同色番であっても色ぶれ、仕様変更が生じる場合があります。
- * ホルマリン、アンモニア、タンニン酸、クローム酸、塩素ガス等、各薬品に反応したり、高温多湿の
- 状況に放置すると、変色・発錆・腐食する場合があります。
- * 検針機対策、及びニックルアレルギー対策の商品パリエーションもございます。 * 綿テープは素材の特性上,変退色、色落ちは防止できません。

Talon Slider Vintage Line Ver.2

Talonの特徴である真ちゅう素材のプレス加工品で作られた 引手を中心にVintage商品用にまとめた貴重なコレクションです

この商品は米国TALON社の厳格な品質管理 の下に、企画・製造された古き良きTALONの 趣を残した本物指向の高級品です。



05 SL143 (L) B/B

ブリッシーにもTalonマーク の入った Auto Lock Slider 通称扇型 1940年頃より使用 されいたモデル



05 SL144 (L) B/B

ブリッジ にもTalonマーク の入った Auto Lock Slider 1920-1930年頃の モデルで通称大戦タイプ



05 SL145 (L) B/B

ブリッジ にもTalonマーク の入った Auto Lock Slider 通称棒タロン 1930年頃より使用 されていたモデル



05 SL160 (NL) B/B

Non Lock Slider 通称棒タロン 1930年頃より使用 されていたモデル



Non Lock Slider 引手下部のすかし部 が口を大きく開いて いる為 通称大口棒 タロンという



05 SL157 (AL) B/B

ブリッシーにもTalonマーク の入った Auto Lock Slider 通称ヒゲロング 1940年頃より使用 されていたモデル



05 SL146 (NL) B/B

Non Lock Slider 通称扇型 1940年頃より使用 されていたモデル



05 SL159 (NL) B/B

Non Lock Slider 1920-1930年頃の モデルで通称大戦タイプ

(例) B/B - 引手は真ちゅう製 / 胴体は真ちゅう製



05 SL158 (NL) B/B



05 SL156 (NL) B/B

Non Lock Slider 通称ヒゲロング 1940年頃より使用 されていたモデル



上記の引手のBody裏面 には全てTalonのロ゙マーク ■■ 刻印入です

スライダーのタイプの説明

素材表示の説明 引手/胴体

S-L: Semi Automatic


L : Auto Lock NL: Non Lock

- 1. 上記のスライダーはそれぞれオートロックとノンロックのダイプがございます。
- 2. 発注時にロックのタイプをご指定ください。
- 3. 引き手が同じでもスライダーボディが変わると品番が変わります。
- 4. 写真のスライダーはほぼ現寸です。メッキカラーは各色対応可能です。

TALON 商品のお問い合わせは 各販売代理店 または、

e-mail : sunfas@aol.com まで御連絡ください。

Website: http://www.sunfastening.com/




Sun Fastening Systems Co., Itd.


カスタマーサポートセンター*TEL 03-5687-5519代*代) *FAX 03-3866-3311代*代)

Talon End Box New Line










商品の取り扱い注意事項:

- 筒面の U X り 放い 注思 事 項 : * 加工前に二使用に応じて取り付け確認をしてからご使用下さい。 * 加工前に二使用に応じて取り付け確認をしてからご使用下さい。 * がかりに掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。 * 商品のロットにより、同色番であっても色ぶれ、仕様変更が生じる場合があります。 * 林マリツ、アンチニア、タンニン酸、クローム酸、塩素が ス等、各薬品に反応したり、高温多湿の 状況に放置すると、変色・発錆・腐食する場合があります。 * 検査情效策、及びニックホアレハサード 対策の商品パリニーションもございます。 * 検査情效策、及びニックホアレハサード 対策の商品パリニーションもございます。 * 終着トーヷは素材の特性上、変退色、色落ちは防止できません。

TALON 商品のお問い合わせは 各販売代理店 または、

e-mail : sunfas@aol.com まで御連絡ください。

Website: http://www.sunfastening.com/



Sun Fastening Systems Co., ltd. カスタマーサポートセンター*TEL 03-5687-5519*(代) *FAX 03-3866-3311*(代)

商品の取り扱い注意事項

Talon Slider 2 Way Parts

Talonの特徴である金属ファスナー用の2Wayパーツをまと めた貴重なコレクションです。

この商品は主としてアメリカ大陸で企画された古き良き Talonのおもむきを残した本物指向の高級品です。

03 SL154(L) Z/Z





03 SL155(L) Z/Z

05 SL135(L) Z/Z





05 SL149(L) Z/Z

08 SL150(L) Z/Z





08 SL151(L) Z/Z

08 SL165(L) Z/Z

10 SL152(L) Z/Z





SL153(L) Z/Z

スライダーのタイプの説明

S-L : Semi Automatic L : Auto Lock NL : Non Lock

素材表示の説明

B=真鍮製 Z=亜鉛製

(例) B/B = 引手/胴体 = 真鍮製/真鍮製

2Way用 上スライダー

2Way用 下スライダー





05 SL134(L) Z/Z



通称扇型



通称涙型



通称涙型

SL166(L) Z/Z

SL161(L) Z/Z 通称涙型



TALON 商品のお問い合わせは 各販売代理店 または、 e-mail: sunfas@aol.com

まで御連絡ください。

Website: http://www.sunfastening.com/



Sun Fastening Systems Co., ltd.

カスタマーサポートセンターTEL 03-5687-5519(代) FAX 03-3866-3311(代)

商品の取り扱い注意事項

- 間面のなりないは、思手場:

 * 実際のサイスが表示されています。

 * 加工前にご使用に応じて取り付け確認をしてからご使用下さい。

 * が切りに掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。

 * 商品のロットにより、同色巻であっても色ぶれ、仕様変更が生じる場合があります。

 * ホホーロン、アントニス、タンニン酸、ワローム酸、塩素が ス等、各薬品に反応したり、高温多湿の

 * 状況に放置すると、変色・発飾・腐食する場合があります。

 * 検針機対策、及びニックトスレハードン対策の商品が ワヒーシュシ ございます。

 * 綿テーア は素材の特性上、変退色、色落ちは防止できません。

Vintage Line Talon Slider 2 Way Parts

Talonの特徴である金属ファスナー用の2Wavパーツをまと めた貴重なコレクションです。

この商品は主としてアメリカ大陸で企画された古き良き Talonのおもむきを残した本物指向の高級品です。



ながTalon 通称、 (長)

	No. 8 (L) B/Z	No. 8 (NL) B/Z	No. 10 (L) B/Z	No. 10 (NL) B/Z
2Way 上用	SL 167	* SL 169	SL 171	* SL 173
2Way 下用	* SL 168	* SL 170	* SL 172	* SL 174



通称、角型

	No. 8 (L) B/Z	No. 8 (NL) B/Z	No. 10 (L) B/Z	No. 10 (NL) B/Z
2Way 上用	SL 179	* SL 181	SL 183	* SL 185
2Way 下用	* SL 180	* SL 182	SL 184	* SL 186



通称、扇

	No. 8 (L) B/Z	No. 8 (NL) B/Z	No. 10 (L) B/Z	No. 10 (NL) B/Z
2Way 上用	SL 187	* SL 189	SL 191	* SL 193
2Way 下用	* SL 188	* SL 190	* SL 192	* SL 194

*印は、他のものよりも納期が少しかかる場合があります。

引き手が、無骨なプレスの真鍮製で作られている為、Talon独特の味わいがあります。

スライダーのタイプの説明

S-L: Semi Automatic

L : Auto Lock NL: Non Lock P: Pin Lock C: Cam Lock

素材表示の説明

B=真鍮製 Z=亜鉛製

(例) B/B = 引手/胴体 = 真鍮製/真鍮製

Vintage Slider

TALON 商品のお問い合わせは 各販売代理店 または、 e-mail: sunfas@aol.com

まで御連絡ください。

Website: http://www.sunfastening.com/

Super Fastening Systems for the future

No 14

Sun Fastening Systems Co., ltd.

カスタマーサポートセンターTEL 03-5687-5519(代) FAX 03-3866-3311(代)

商品の取り扱い注意事項:

- 実際のサイズが表示されています

Vintage Slider Ver.6

VintageZipperの特徴である金属用ファスナーの パーツをまとめた貴重なコレクションです。 この商品は主としてアメリカ大陸で企画された 古き良きファスナーの開発当時のおもむきを残した 本物指向の高級品です。

針金 タイプスライダー Wire Type Slider

上下共用使用可

#3 size Slider



SL234 (L) B/Z

#5 size Slider



SL236 (LI B/Z

#5 size Slider

#10 size Slider

SL237 ILI B/Z

Talon #5 size Slider



SL232 INL1 Z/Z



SL233 [PL] B/Z *TALON刻印入 *筋扇



SL238 [PL] B/Z

*無印 *筋扇

Conmar タイプスライダー

Conmar Type Slider

Conmar刻印入

#5 size Slider



SL303 (PL) B/B

#5 size Slider

SL235 (L) B/Z



SL304 [PL] B/B

SL305 (WL) B/B

*表裏のBodyを溶接してつくられている。 Conmarの技術力を代表するスライダー

#5 size Slider



SL306 ILI B/B

*Bridge部分が コンパクトに仕上げられた 独特な形状

#10 size Slider



Talon #5 size Slider

-- Double Pull (2枚引手)--



SL219 INL1 Z/Z



SL239 (WL) B/B *Bodyの表裏が 溶接されている

*carhartt刻印入

Talon #10 size Slider --- 角型 タイプスライダー Square Type Slider ---

*TALON刻印入 Bridge

SL226 [L] B/Z

- *両面にマーク入り *Bridgeにマーク入り *上下共用

SL227 INLI B/Z

*片面にマーク入り *Br idgeにマーク入り



SL228 INLI B/Z

*両面にマーク入り *Bridgeにマーク入り *上下共用



SL229 INLI B/Z

- *片面にマーク入り *Bridgeにマーク入り
- *上側専用

*無印



SL230 (NL) B/Z

- *引手無印 *上下共用

SL231 [L] B/Z

*両面にcarharttマーク入り *上側専用

スライダーのタイプの説明

L : Auto Lock

NL: Non Lock

SL: Semi Automatic

PL: Pin Lock CL: Cam Lock

素材表示の説明

B=真鍮製 Z=亜鉛製

(例) B/B = 引手/胴体 = 真鍮製/真鍮製

*SL226/227/228/229/230側面 Bodyサイト 「こUSAマーク・TALONマーク入 (ከቃወታ No. 7 (Vintage Slider Ver. 5) 写真参照)