



*Japanese Top Manufacturer and Supplier  
Super Fastening System for the future*

*Zipper  
Snap  
Button  
Buckle  
Real Vintage Accessory*



Memorial  
Tokyo Olympic



*Innovation  
&  
Fashion  
&  
Modern*

**Serval**  
-Army-

*Eternal  
&  
Traditional  
&  
Vintage*

**SFS GROUP**  
*since  
1957*

**Sun Fastening Systems Co.,Ltd.**

Phone: +81 3-5687-5519  
Fax: +81 3-3866-3311

Email: [info@clix.co.jp](mailto:info@clix.co.jp)  
URL: [www.sunfastening.com](http://www.sunfastening.com)





U.S.  
アメリカファッション

**Talon**  
The Real Vintage Zipper



当社は世界最大量の、Real Vintage Zipper の在庫を誇る会社です。Zipper が開発されたのは、1893 年であり、1917 年に現在の形ができあがりました。  
様々な年代の貴重な在庫を、豊富に取り揃えております。

当社のこだわり

世界最大規模の資材製造メーカーである PRYM グループの日本総代理店です。  
アメリカ及びヨーロッパブランドの資材を多数取り揃えております。  
取扱商品は高級汎用資材、高級手芸用品、高級ボタン、ビンテージファスナー等。


当社の代表的なブランドである Prym（プリム）社のような  
ファッション性に優れた高級服飾資材があります。  
ファスナー / スナップボタン / バックル / テープ / ジョイントパーツ

近年、従来の素材ではなく、  
特別に開発したプラスチック等を使用した  
機能性に優れ、また人と環境にやさしい  
様々な服飾資材があります。

Vintage

ビンテージ

<古き良き時代>



**Fiocchi**  
ITALY



Modern

モダン

<現代>

**SUN GRIP®**



High Tech

ハイテク

<近未来>

**PLA**

Europe

ヨーロッパファッション

商品のお問合せは各販売代理店、または  
株式会社サンファスニングシステムズ

TEL : 03-5687-5519 / FAX : 03-3866-3311

email : info@clix.co.jp



Super Fastening Systems  
for the future

**Sun Fastening Systems Co., Ltd.**

TEL +81-3-5687-5519

FAX +81-3-3866-3311

www.sunfastening.com





*Japanese Top Manufacturer and Supplier*  
*Super Fastening System for the future*

## INDEX

### American Category

- 01. The Real Vintage Zipper 3大ブランド
- 02. Crown The Real Vintage Zipper
- 03-04. Conmar The Real Vintage Zipper
- 05-13. Talon The Real Vintage Zipper
- 14. Real Vintage Zipper等ご使用上の注意
- 15. Zipper Parts
- 16. Zipper Tape
- 17. ファスナー注文書
- 18. ファスナー注文書記入方法
- 19-28. Serval Army Vintage
- 29-34. Metal Buttons - Made in USA

### European Category

- 35. European Category
- 36. CLIX ドイツホック (Germany)
- 37. CLIX ワンタッチホック (Germany)
- 38. CLIX Lock System for Guitar Strap (Germany)
- 39-46. CLIX Magnet System (France)
- 47. CLIX Snap-On Tape
- 48. CLIX Junbo Hook & Eye Tape
- 49. CLIX Wrap Snap
- 50. CLIX Plastic Accessories
- 51. CLIX Zipper
- 52. CLIX Zipper, Snap, Buckle
- 53. CLIX Plastic Eyelet
- 54-56. 2M Plastic Buckle (Italy)
- 57-62. RACCAGNI Zipper (Italy)
- 63-64. ECLAIR Large Zipper (France)
- 65-68. Fiocchi Snaps (Italy)
- 69-70. Prym Snaps (Germany)
- 71-74. COBRA BUCKLE (Austria)
- 75-76. CRAB BUCKLE
- 77. PLA 防水Zipper
- 78. PLA 超強力ファスナー
- 79-84. SUN GRIP
- 85. CLIX プラスチックスナップ
- 86. SFS SNAPS縫付金属スナップ (大)
- 87-90. Prym (Germany)

### Information

- 91-92. All your request
  - 93-94. 会社概要
  - 95. 野田鶴声社ホイッスル Whistle
-



# The Real Vintage Zipper

Made in USA 美国制



Super Fastening Systems  
for the future

Sun Fastening Systems Co., Ltd.

TEL +81-3-5687-5519

FAX +81-3-3866-3311

www.sunfastening.com

## The Real Vintage Zipper

当社は世界最大量の、Real Vintage Zipper の在庫量を誇る会社です。  
Zipper が開発されたのは、1893 年であり、1917 年に現在の形ができあがりました。

様々な年代の貴重な在庫を、豊富に取り揃えております。

We are the world's largest company with a stock of Real Vintage Zipper.

Zipper was developed in 1893, and in 1917 the current shape was completed.

We have a wealth of valuable stocks of different age.

我公司是拥有世界上最多真正复古拉链库存的公司，  
拉链是于 1893 年开发，在 1917 年制作出当前的形状。

我公司拥有不同年代的丰富库存品。

## Zipper 3 大ブランド

Three major brands

### TALON

Zipper の Pioneer であり、最も歴史のある会社です。

非常に多くの種類の商品が開発されていて、Vintage のウェアにはなくてはならない存在の Zipper です。

Zipper's Pioneer and the oldest company.

A great variety of products have been developed. Zipper is an indispensable Zipper.

泰龙拉链（前身是 HOOKLESS 拉链）是全球历史最悠久的美国顶级拉链品牌，

以逾越百年的精湛工艺引领了时装上最完美的接合。在复古款式服装中占据不可或缺的地位。

### CONMAR

完成度の高い Zipper であり、特にスライダーに特徴があります。

上下パーツを貼り合わせたスライダーの信頼性は高く、Vintage の軍物からカジュアルウェアに至るまで幅広く使用されました。

Zipper has a high degree of perfection, and is especially characterized by sliders.

The slider that combines the upper and lower parts is highly reliable. Widely used from vintage Military to casual wear.

本拉链具有高完善度，特别是拉头具有很高的辨识度 and 可靠性，被广泛用于军服和民用服装。

### CROWN

亜鉛製の鋳造製法の Teeth を、一つずつテープに取付けられた、現在ではとても再現することも難しい、幻の Zipper です。

It is a rarity of Zipper that is made of zinc casting Teeth attached to tape one by one, which is difficult to reproduce in now a days.

皇冠拉链创立于 1930 年代，它的锌合金材质拉链主要供应于军服上，它使用高压铸造工艺生产，牙齿和拉头的造型非常独特。

以当代的技术很难再现。



# CROWN THE REAL VINTAGE ZIPPER



Super Fastening Systems  
for the future

Sun Fastening Systems Co., Ltd.

TEL +81-3-5687-5519

FAX +81-3-3866-3311




[www.sunfastening.com](http://www.sunfastening.com)



CROWN No.5 for M-42

1942 made

30cm



CROWN No.5 for L-2B

1956 made

59cm



CROWN No.10 for MA-1/C, MA-1/D

1962 made

65cm





# CONMAR



お問い合わせは  
各販売代理店 または  
e-mail: info@clix.co.jp  
までご連絡ください。  
Website: <http://www.sunfastening.com/>



Super Fastening Systems  
for the future

**Sun Fastening Systems Co., Ltd.**

カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519(代)  
FAX 03-3866-3311(代)

## 商品の取り扱い注意事項:

- \* 写真は実際の大きさではありません。
- \* 加工前にご使用に応じて取り付け確認をしてからご使用下さい。
- \* 加圧に搭載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。
- \* 商品のロットにより、同色番であっても色ぶれ、仕様変更が生じる場合があります。
- \* 絹、絹、アモア、タン酸、加酸、塩素系等、各薬品に反応したり、高温多湿の状況に放置すると、変色・発錆・腐食する場合があります。
- \* 検針機対策、及びニッケルアレルギー対策の商品は、リネンもございます。
- \* 綿77は素材の特性上、変退色、色落ちは防止できません。



**SL301/10**

L



**SL303/05**

PL



**SL304/05**

PL



**SL305/05**

WL



CONMAR No.5 for M-38, M-41, C-3, B-11

1941 made

64cm



**SL373**

WL



**SL372**

WL



**SL371**

WL



**SL374**

WL



**SL375**

WL



CONMAR No.10 for M-51, M-65

1960 made

67cm





# CONMAR THE REAL VINTAGE ZIPPER



Super Fastening Systems  
for the future

Sun Fastening Systems Co., Ltd.

カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519(代)  
FAX 03-3866-3311(代)



CONMAR No.5 for M45

1945 made

64cm



CONMAR No.5 for M-38, M-41, C-3, B-11

1941 made

64cm




CONMAR No.10 for Mil-J-7823A or after

1960 made

64cm

G-1 of 7823 series





# TALON THE REAL VINTAGE ZIPPER



Super Fastening Systems  
for the future

Sun Fastening Systems Co., Ltd.

TEL +81-3-5687-5519

FAX +81-3-3866-3311

[www.sunfastening.com](http://www.sunfastening.com)

TALON for M-39

1938 made

60cm



C-CURRITY

1905 made





25cm



TALON "V" Fastener in WW2

1942 made

14cm









商品の取り扱い注意事項:

- \* 実際のサイズが表示されています
- \* 加工前に掲載されている取り付け方法を確認してからご使用下さい。
- \* カット・掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。
- \* 商品のロットにより、同色番であっても色差、仕様変更が生じる場合があります。
- \* 材質、成分、加工工程、加工方法、塩素加工、着色加工、高温多湿の状況に耐えること、変色・劣化する場合があります。
- \* 色調に合うこと、変色・劣化の防止に効果的です。
- \* 縫針縫合対策、及び加工方法・対策の商品は「加工」もご用意しています。
- \* 加工方法は、お客様の仕様・要望、色落ち防止にさせていただきます。

このコレクションは Talon No.5/6 の初期型のアイテムを集約しました。  
Talonを語る上で最も重要なコレクションです

## 1930-1960 Model

この商品は米国TALON社の厳格な品質管理の下に、企画・製造された古き良きTALONの趣を残した本物指向の高級品です。

Auto Lock Slider  
通称扇型  
1940年頃より使用  
されいたモデル



Non Lock Slider  
通称扇型  
1940年頃より使用  
されていたモデル



Auto Lock Slider  
通称つまみ  
1960年頃より使用  
されていた  
開口部が裏面にとびだして  
いて、よりつまみ(引手)を  
引張り易くなっている




Auto Lock Slider  
1920-1930年頃の  
モデルで通称大戦タイ



Auto Lock Slider  
通称丸口(まるくち)  
1960年頃より使用  
されていたハンドル  
愛嬌のある表情で  
長く親しまれている  
アメリカ人には重要な  
ポイント。長い引手は  
プーローブをしていても  
使用し易い



Auto Lock Slider  
通称棒タン  
1930年頃より使用  
されていたモデル



Non Lock Slider  
通称棒タン  
1930年頃より使用  
されていたモデル



Auto Lock Slider  
通称大口棒知  
1960年頃より使用  
されていたモデル



✖

Auto Lock Slider  
通称ヒゲロング  
1940年頃より使用  
されていたが、  
長い引手はグロブ  
使用していたても  
開閉が容易



Non Lock Slider  
通称ヒゲロシ  
1940年頃より使用  
されていたモデル  
長い引手はグローブ  
使用していてもファ  
イアリングが容易



開閉が容易

L : Auto Lock  
NL : Non Lock

0007655004007

B=真鍮製 Z=亜鉛製

(例) B/B = 引手/胴体 = 真鍮製/真鍮製

- ④ 一のタマの説明**  
 L : Auto Lock      S-L : Semi Automatic  
 NL : Non Lock      P : Pin Lock  
                          C : Cam Lock


1. 上記のスライダーはそれぞれオートロックとノンロックのタイプがございます。
2. 発注時にロックのタイプをご指定ください。
3. 引き手が同じでもスライダー・ボデーが変わると品番が変わります。
4. 写真のスライダーはほぼ既出です。バックカラーは各色対応可能です。

※※の「スライダ」は特にTalonの初期モデルでありBody内部の折り曲げ部分に補強のための溶接を施されていて、Bridge部分はBodyに支えられ、オートロックが作動します。現在ではこの手法で「スライダ」を作ることは不可能と言え程、芸術的な域に達しているモデルです。Talonを代表する「スライダ」です。



# Talon

TALON 商品のお問い合わせは  
各販売代理店 または、  
e-mail : sunfas@aol.com  
まで御連絡ください。  
Website : <http://www.sunfastening.com/>



**Sun Fastening Systems Co., Ltd.**

カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519(代)  
FAX 03-3866-3311(代)

## 商品の取り扱い注意事項：

- \* 実際のサイズが表示されています。
- \* 加工前にご使用に際して取り付け確認をしてからご使用下さい。
- \* 材料に掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。
- \* 商品のロットにより、同色番であっても色ずれ、仕様変更が生じる場合があります。
- \* 材料の、アセテ、アセテ、加工程、塩素が、各製品に反応したり、高温多湿の状況に放置すると、変色・変質・腐食する場合があります。
- \* 鋭利な角、及び鋭利な角は、対策の商品パッケージにも、ご注意ください。
- \* 繊維テープは素材の特性上、変退色、色落ちは防止できません。

## Talon Slider Vintage Line Ver.2

この商品は米国TALON社の厳格な品質管理の下に、企画・製造された古き良きTALONの趣を残した本物指向の高級品です。

Talonの特徴である真ちゅう素材のプレス加工品で作られた引手を中心にVintage商品用にまとめた貴重なコレクションです

### 05 SL143 (L) B/B

ブリッジにもTalonマークの入った Auto Lock Slider 通称扇型 1940年頃より使用されていたモデル



### 05 SL144 (L) B/B

ブリッジにもTalonマークの入った Auto Lock Slider 1920-1930年頃のモデルで通称大戦タイプ



### 05 SL145 (L) B/B

ブリッジにもTalonマークの入った Auto Lock Slider 通称棒知ン 1930年頃より使用されていたモデル



### 05 SL160 (NL) B/B

Non Lock Slider 通称棒知ン 1930年頃より使用されていたモデル



### 05 SL146 (NL) B/B

Non Lock Slider 通称扇型 1940年頃より使用されていたモデル



### 05 SL159 (NL) B/B

Non Lock Slider 1920-1930年頃のモデルで通称大戦タイプ



### 05 SL158 (NL) B/B

Non Lock Slider 引手下部のすかし部が口を大きく開いている為 通称大口棒知ンという




### 05 SL156 (NL) B/B

Non Lock Slider 通称ヒゲロング 1940年頃より使用されていたモデル



### 05 SL157 (AU) B/B

ブリッジにもTalonマークの入った Auto Lock Slider 通称ヒゲロング 1940年頃より使用されていたモデル



上記の引手のBody裏面には全てTalonのロゴマーク 刻印入です

## 素材表示の説明 引手/胴体

(例) B/B - 引手は真ちゅう製 / 胴体は真ちゅう製

## スライダーのタイプの説明

S-L : Semi Automatic  
L : Auto Lock  
NL : Non Lock

1. 上記のスライダーはそれぞれオートロックとノンロックのタイプがございます。
2. 発注時にロックのタイプをご指定ください。
3. 引き手が同じでもスライダーボディが変わると品番が変わります。
4. 写真のスライダーはほぼ現存です。メッキカラーは各色対応可能です。

0007655004003

080324



# Vintage Slider



お問合せは  
各販売代理店 または  
e-mail : [info@dix.co.jp](mailto:info@dix.co.jp)  
までご連絡ください。  
Website : <http://www.sunfastening.com/>



Super Fastening Systems  
for the future

Sun Fastening Systems Co., Ltd.

カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519(代)  
FAX 03-3866-3311(代)

## 商品の取り扱い注意事項:

- \* 写真は実際の大きさではありません。
- \* 加工前にご使用に応じて取り付け確認をしてからご使用下さい。
- \* 加印に掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。
- \* 商品のロットにより、同色番であっても色ずれ、仕様変更が生じる場合があります。
- \* 材料は、アモニウム、タン酸、加酸、塩素ガス等、各薬品に反応したり、高温多湿の状況に放置すると、変色・発錆・腐食する場合があります。
- \* 検針機対策、及びニッケルアレルギー対策の商品バリエーションもございます。
- \* 綿テープは素材の特性上、変色、色落ちは防止できません。

VintageZipperの特徴である金属用ファスナーのパーツをまとめた貴重なコレクションです。

この商品は主としてアメリカ大陸で企画された古き良きファスナーの開発当時のおもむきを残した本物指向の高級品です。



SL422/10 III Z/Z



SL423/10 III Z/Z  
(SL417/8 III Z/Z)



SL424/10 III B/Z  
(SL418/8 III B/Z)



SL425/10 III Z/Z  
(SL419/8 III Z/Z)



SL426/10 III Z/Z  
(SL420/8 III Z/Z)



SL427/10 III Z/Z  
(SL421/8 III Z/Z)



SL428/10 III Z/Z

SL455/42  
AL



SL456/42  
AL



SL457/42  
AL



SL458/42  
AL



SL459/42  
AL



SL460/5  
AL



SL461/5  
AL



SL462/5  
AL



Talon Woven Label  
織ネーム

Talon Hangtag Paper  
紙下げ札



商品の取り扱い注意事項:

- \* 実際のサイズが表示されています。
- \* 加工前のご使用に応じて取り付け確認をしてからご使用下さい。
- \* 妙削に掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。
- \* 商品のロットにより、同色番であっても色ずれ、仕様変更が生じる場合があります。
- \* 結露、アモニア、アンモニア、加酸、塩素ガス等、各薬品に反応したり、高温多湿の状況に放置すると、変色・変質・腐食する場合があります。
- \* 検針機対策、及びニッケルアレルギー対策の商品バリエーションもございます。
- \* 綿7分は素材の特性上、変退色、色落ちは防止できません。

## Vintage Slider Ver.9

VintageZipperの特徴である金属用ファスナーのパーツをまとめた貴重なコレクションです。  
この商品は主としてアメリカ大陸で企画された古き良きファスナーの開発当時のおもむきを残した本物指向の高級品です。

### TALON を象徴する形状

TalonのBig Size Zipper用スライダーの特徴である鑄造製法で作られた引手を中心にVintage商品用にまとめた貴重なコレクションです。

上段 No. 10 用  
[ 下段 No. 8 用 ]

Bridge 部分に TALON マークのあるタイプ



**SL426/10 (I) Z/Z**  
**(SL420/8 (I) Z/Z)**

角型

10 号及び 8 号用の  
ビンテージスライダーで  
Heavy Duty の代表作



**SL427/10 (I) Z/Z**  
**(SL421/8 (I) Z/Z)**

ヒゲ型

グローブをしたままでも  
引手をつまみ易い。  
主として Motor Cycle 用  
として使用された。



**SL425/10 (I) Z/Z**  
**(SL419/8 (I) Z/Z)**

ベル型

1940 年頃より使用  
されているデザイン  
“ベル引手”として  
有名



**SL423/10 (I) Z/Z**  
**(SL417/8 (I) Z/Z)**

ひれ扇


1920 ~ 1930 年頃の  
デザインで通称大戦  
タイプ

### A2 Zipper

A2 用 Zipper の決定版

上止コノ字  
PA14

コノ字の採用は左右上下の高さが  
あうメリットがある



**SL136/5**  
**(I) B/B**

綿調ポリエステル  
杉綾織テープ

**TALON マーク入  
END BOX EB43**  
デコ型

名称はエンドボックスに  
施されたアールデコ調の  
レリーフに由来する

耐久性を向上する  
特殊な補強テープ

左さし

Bridge 部分に TALON マークのないタイプ



**SL422/10 (I) Z/Z**

角型

10 号及び 8 号用  
ビンテージスライダーで  
Heavy Duty の代表作



**SL428/10 (I) Z/Z**

ヒゲ型

グローブをしたままでも  
引手をつまみ易い。  
主として Motor Cycle 用  
として使用された。



**SL424/10 (I) B/Z**  
**(SL418/8 (I) B/Z)**

主に革テープを通して  
使用されていた針金引手。  
堅牢なダイキャストボディ  
と真鍮製ワイヤーを曲げた  
引手との組み合わせ  
Heavy Duty

#### スライダーのタイプの説明

SL : Semi Automatic  
L : Auto Lock  
NL : Non Lock  
PL : Pin Lock  
CL : Cam Lock

#### 素材表示の説明

B=真鍮製 Z=亜鉛製 I=鉄製  
(例) B/B = 引手/胴体 = 真鍮製/真鍮製



# Vintage Slider



お問合せは  
各販売代理店 または  
e-mail: info@clix.co.jp  
までご連絡ください。  
Website: <http://www.sunfastening.com/>



Super Fastening Systems  
for the future

Sun Fastening Systems Co., Ltd.

カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519(代)  
FAX 03-3866-3311(代)

## 商品の取り扱い注意事項:

- \* 写真は実際の大きさではありません。
- \* 加工前にご使用に応じて取り付け確認をしてからご使用下さい。
- \* かつがに掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。
- \* 商品のロットにより、同色番であっても色ぶれ、仕様変更が生じる場合があります。
- \* 繊維、アモロ、クワン酸、加酸、塩素が等、各薬品に反応したり、高温多湿の状況に放置すると、変色・発錆・腐食する場合があります。
- \* 検針機対策、及びニッケル70μm対策の商品は、リコーンもごさいます。
- \* 綿70は素材の特性上、変退色、色落ちは防止できません。

VintageZipperの特徴である金属用ファスナーのパーツをまとめた貴重なコレクションです。

この商品は主としてアメリカ大陸で企画された古き良きファスナーの開発当時のおもむきを残した本物指向の高級品です。

SL100/4.2 SL102/4.2 SL107/05 SL108/05 SL109/05 SL111/05 SL112/05 SL113/05 SL114/05 SL115/05




SL121/10 SL126/10 SL132/05 SL133/05 SL134/05 SL135/05 SL136/05 SL137/10 SL139/4.2 SL140/10



SL141/4.2 SL142/05 SL143/05 SL144/05 SL145/05 SL146/05 SL149/05 SL150/08 SL151/08



SL152/10 SL153/10 SL154/4.2 SL155/4.2 SL156/05 SL157/05 SL158/05 SL159/05





# Vintage Slider



お問合せは  
各販売代理店 または  
e-mail : [info@clix.co.jp](mailto:info@clix.co.jp)  
までご連絡ください。  
Website : <http://www.sunfastening.com/>



Super Fastening Systems  
for the future

Sun Fastening Systems Co., Ltd.

カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519(代)  
FAX 03-3866-3311(代)

## 商品の取り扱い注意事項:

- \* 写真は実際の大きさではありません。
- \* 加工前にご使用に応じて取り付け確認をしてからご使用下さい。
- \* カジに掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。
- \* 商品のロットにより、同色番であっても色ふれ、仕様変更が生じる場合があります。
- \* 林ツリ、アベツ、カン酸、加二酸、塩素系等、各薬品に反応したり、高温多湿の状況に放置すると、変色・発錆・腐食する場合があります。
- \* 換針機対策、及び74744対策の商品の加工もごさいます。
- \* 総ツリは素材の特性上、変退色、色落ちは防止できません。

VintageZipperの特徴である金属用ツリ-のパーツをまとめた貴重なコレクションです。  
この商品は主としてアメリカ大陸で企画された古き良きツリ-の開発当時のおもむきを残した本物指向の高級品です。

SL160/05  
NL



SL161/10  
L



SL162/10  
L



SL163/05  
L



SL164/05  
L



SL165/08  
L



SL166/08  
L



SL167-168/08  
L



SL171-172/10NL  
SL173-174/10L



SL175/4.2  
L



SL176/4.2  
SL



SL177/4.2  
SL



SL178/4.2  
PL



SL179-180/08L  
SL181-182/08NL



SL183-184/10L  
SL185-186/10NL



SL187/08  
L



SL191/10  
L



SL196/10  
L



SL197/05  
SL



SL198/10  
L



SL199/4.2  
CL




SL215/10  
L



SL216/08  
L



SL217/4.2  
NL



SL218/10  
L



SL219/05  
WL



SL220/4.2・05  
NL



SL221/4.2・05  
NL



SL222/4.2・05  
NL



SL223/4.2・05  
NL



SL224/4.2・05  
NL



SL225/4.2・05  
NL





# Vintage Slider



お問合せは  
各販売代理店 または  
e-mail: info@dix.co.jp  
までご連絡ください。  
Website: <http://www.sunfastening.com/>



Super Fastening Systems  
for the future

Sun Fastening Systems Co., Ltd.

カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519(代)  
FAX 03-3866-3311(代)

## 商品の取り扱い注意事項:

- \* 写真は実際の大きさではありません。
- \* 加工前にご使用に応じて取り付け確認をしてからご使用下さい。
- \* カラダに接触されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。
- \* 商品のロットにより、同色番であっても色ずれ、仕様変更が生じる場合があります。
- \* 材料は、アモニア、タン酸、加酸、塩素ガス等、各薬品に反応したり、高温多湿の状況に放置すると、変色・発錆・腐食する場合があります。
- \* 検針機対策、及びデジタルレーザー対策の商品バリエーションもございます。
- \* 綿テープは素材の特性上、変退色、色落ちは防止できません。

VintageZipperの特徴である金属用ファスナーのパーツをまとめた貴重なコレクションです。

この商品は主としてアメリカ大陸で企画された古き良きファスナーの開発当時のおもむきを残した本物指向の高級品です。

**SL232/05**  
NL



**SL233/05**  
PL



**SL238/05**  
PL



Reversible Pull

**SL243/42** AL

**SL242/05** AL

**SL244/08** AL

Talon刻印入



Double Pull

**SL245/42** NL

**SL246/05** NL

**SL247/08** NL

**SL248/10** NL

Talon刻印入



**SL249/10**  
NL



**SL250/05**  
NL



**SL257/05**  
PL



**SL258/42**  
AL



**SL259/42**  
AL



**SL261 /05**  
NL



**SL262 /05**  
NL



**SL263 /05**  
NL



**SL265 /4.2**  
NL



**SL266 /05**  
AL



**SL267 /05**  
AL



**SL268 /05**  
AL



**SL269 /08**  
AL



**SL270 /08**  
AL



**SL272/05**  
AL



**SL273/42**  
NL



**SL274/42**  
NL



**SL280/05**  
PL



**SL365/05**  
AL





## Real Vintage Zipper, Snap, Button 等ご使用上の注意

当社の商品は、Real Vintage品そのもの、またはReal Vintageパーツをそのまま使用している商品が多数ございます。

Real Vintage品の素材、製造方法、仕様は、現在の手法とは全く異なります。

現在の商品は、現在の流行に応じた生産の合理化やコストダウン、品質の改善などを講じた結果として製造されたものであり、その品質の優劣を単純に比較することはできません。

例として、ファスナーの場合、返し仕様、上止の形状、務歯部やスライダーなどの金属部分の表面処理仕様やテープの素材等について、現在多用される後加工や、現在の使用状況を考慮して作られておりませんので、加工や使用状況により商品に影響が生じる場合がございます。

スナップの場合は、後加工や使用状況によって勘合状態が固くなったりゆるくなったりする事があります。

その他、後加工や使用状況の状態により変形、変退色、劣化、破損等が発生する場合があります。  
(綿テープの色落ち、変色、金属部分の錆・変色など)

ご使用前に使用状況に応じたテストや確認を十分に行ってください。

なお、加工や使用後の不具合に関して当社は一切の責任を負いかねますので、ご理解、ご了解をお願い致します。

近年、製品での複雑な加工（漂白、ストーンウォッシュ等）が行われる場合がありますが、ZipperやSnapは、機能商品であり、装飾品でもありますので、下記の注意事項を参考に取り扱ってください。

- ファスナーを開いた状態で、ドライクリーニングや洗濯をしないでください。  
破損する恐れがあります。
- 長時間濡れた状態で放置、または服を積み重ねた状態にしますと、変退色、移染が発生する場合があります。
- 漂白加工をする場合は、変退色を起こす場合があります（特に過酸化水素）。
- 丁寧な取扱を行ってください。加工を施す場合は、事前にテストを行って商品に影響のないことを確認してください。
- ホルマリン、アンモニア、タンニン酸、クローム酸、塩素ガス等、各薬品に反応したり高温多湿の状態に放置すると、変色・発錆・腐食する場合があります。



Super Fastening Systems  
for the future

Sun Fastening Systems Co., Ltd.

カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519(代)  
FAX 03-3866-3311(代)



商品の取り扱い注意事項:





- \* 加工前にご使用に応じて取り付け確認をしてからご使用下さい。
- \* カジゲに掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。
- \* 商品のロットにより、同色番であっても色ふれ、仕様変更が生じる場合があります。
- \* 材質は、アルミ、ステンレス、銅、鉄、亜鉛めっき、各種樹脂等、各製品に応じたり、高温多湿の状況に放置すると、変色・発錆・腐食する場合があります。
- \* 検針機対策、及びシワ防止対策の商品は、別売りのものもございます。
- \* 綿テープは素材の特性上、変退色、色落ちは防止できません。

## ファスナー パーツ ZIPPER PARTS

Vintageの特徴である金属ファスナー用のパーツを  
まとめた貴重なコレクションです。


### FOR ALL TYPE ZIPPERS ( OPEN / CLOSED / 2WAYOPEN )

#### 上止

	上止	対応 ファスナーサイズ*			上止	対応 ファスナーサイズ*		
a b		U字 (U)	4.2 / 5 8 / 10	真鍮製 ロットによりa, bどちらかの U字止になります。 使用するスライダーとの 組合せ、生産ロット等により 変わります。		Bridge (BG)	5	真鍮製 ホックタイプ*用の 止タイプに主として 採用された。 上部が開かない方が よい時使用される。
		コノ字 (コ)	5 / 8 / 10	真鍮製 大小を使用すると 上部の高さが揃いま す。左右共、大で 使用する場合があります。		Crown Type (CR)	5	真鍮製 三日月タイプ* スライダー上部の形状と ピッタリ合います。

### CLOSED Zipper Parts

#### 下止

	下止	対応 ファスナーサイズ*			下止	対応 ファスナーサイズ*		
		H止	4.2 / 5 8 / 10	真鍮製 金具の形状がH状に なっている		ワイヤー止	4.2 / 5 8 / 10	真鍮製 フラットワイヤーでかしめる タイプ 裏面にギザギザが あるため、裏面に あたる物が 引っかかり易い場合は 注意して下さい。
		クリップ止	4.2 / 5 8 / 10	真鍮製 テープをわに口クリップ状に はさみこむ 手間のかかるタイプ				

### OPEN Zipper Parts

#### Endbox

	EB NO.	対応 ファスナーサイズ*			EB NO.	対応 ファスナーサイズ*	
	EB32	4.2 / 5	亜鉛製 Talon1950年タイプ		EB41	8 / 10	亜鉛製 Basicタイプ スタンダードモデル
	EB33	5	亜鉛製 Talon1940年タイプ		EB37	8	真鍮製 Conmar1940年タイプ EB38と同型
	EB34	5	真鍮製 Talon1940年タイプ		EB38	10	真鍮製 Conmar1940年タイプ EB37と同型
	EB35	5	真鍮製 Conmar1940年タイプ		EB39	5 / 8	真鍮製 1930-1940年頃使用 されたHOOKLESSタイプ 金具にハメを通して 服に取り付けます。

#### 裾仕上げ方法

##### テープ補強

10号等では古く  
からこのタイプが  
使用されている



##### 返し

第2次大戦前  
頃迄主として  
5号で使用されている



- \* 各パーツの写真は全て縮小画像です。縮小率は均一ではありません。
- \* 上記ファスナーパーツは当社独自の企画によるVintage商品です。



# 古き良きTALONの趣を残した 本物指向の高級品です。

お問合せは  
各販売代理店 または  
e-mail : info@clix.co.jp  
までご連絡ください。  
Website : http://www.sunfastening.com/

**SFS®** Super Fastening Systems  
for the future  
**Sun Fastening Systems Co., Ltd.**  
カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519(代)  
FAX 03-3866-3311(代)

## Zipper Tape Tape Color(綿) / Teeth color / Teeth size

商品の取り扱い注意事項：  
\* 加工前にご使用に応じて取り付け確認をしてからご使用下さい。  
\* カカクに掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。  
\* 商品のロットにより、同色番であったりも色ぶれ、仕様変更が生じる場合があります。  
\* 緑型、アモ、ワニ、酸、加、酸、塩素、等、各薬品に反応したり、高温多湿の状況に放置すると、変色・変質・腐食する場合があります。  
\* 検針検針、及び、カカクは、対策の商品は、アモ、等、色落ちを防止できません。  
\* 綿テープは素材の特性上、変色、色落ちを防止できません。

### Tape Color(綿)

I#63 チャコール	F#141 ベージュ	W#01 白
D#886 OD色	E#08 からし	G#00 オフ
M#66 モスグリーン	O#68 赤茶	P#60 ネイビーブルー
H#565 カーキ	B#64 うす茶	K#80 黒
N#C66 国防色	A#691 こげ茶	

商品の特長 -  
テープは 100 年間に Talon 社が開発した手法を忠実に再現しております。現在では一般的にほぼ使われていないのは機械織の一種で作られておりますので糸の目が詰まっている織り目が非常に細かくなっております。また、テープとコードは丹念に縫われており手間ひまを存分にかけられております。(現在のファスナーテープはコスト低減のために、ニードル機械でコードとテープを同時に織り上げて、大量生産されており、Talon 社が当時採用していた生産方法と根本的に違います。)  
- 取扱い注意点 -  
水に濡れた状態で、放置すると色落ちします  
酸、塩素などの化学薬品によって、テープ、金属部分とも変色や腐食します  
テープや金属部分の色合いや濃度はロットによってばらつきがあります

### Teeth Color

AntiqueGold (AG)	GOLD (G)
NKL (N)	BLACK (BK)
アルミ	

### Teeth Size

\* 写真の Teeth Size はほぼ実寸です。

4.2号 (3)	5号 (5/6)
8号 (8)	10号 (9)



ファースター  
注文書

様  
(御社名)

\*御注文書をもとに手配しますので、御記入漏れの無いようお願い致します。

\*別紙「Talon7アスナー注文書御記入方法」の「記入方法」と「商品の取り扱い注意事項」をご確認下さい。

(二)担当者名

(ご住所)

株式会社サンファスニングシステムズ

TEL: 03-5687-5519 FAX: 03-3866-3311

TEL: FAX:

FAX:

[illegible]



# <フアスナー注文書御記入方法>

\*御注文書をもとに手配致しますので、御記入漏れの無いようお願い致します。

1	1号数(size)	4.2号、5号、10号。( *05/06は5号、09は10号での手配になります。)	記入例 5号 → 5
2	金属のカラー(ムシの色)	基本色:GOLD(G)、NKL(N)、BLACK(BK)、AntiqueGold(AG) 特別色:アルミ( *アルミは生成、黒テープのみの対応になります。)	GOLD → G
3	テープ幅(mm)	4.2号 :15mm / 5号 :15 or 20mm (但しポリエステルテープは15mmのみ) / 8号、10号 :20mm	15mm → 15
4	テープ材質	綿、ポリエステルテープ。	ポリエステル → ホリ
5	仕様 (フアスナーの種類)	Open(オープンフアスナー)、2wayOpen(2wayオープンフアスナー)、Closed(止フアスナー)がありますので、それぞれ下記記入方法を参照下さい。 EB No.を御記入下さい。	
		EB No.: フアスナーパーツカタログのENDBOXのNo.を参照ください。(オープンフアスナーの一番下に付ける部品です。)	EB33
		( *4.2号はEB32のみ / EB39は5号のみ / EB36,37,38は10号用です。)	
		2wayと御記入ください。( *5号、10号のみ。4.2号はできません。)	2way
		(スライダーが上下に付いていて、両側から開くことができるフアスナーです。)	
		ワイヤー止は”止”、H止は”H止”、クリップ止は”クリップ止”と御記入下さい。	止 or H止 or クリップ止
		(*ワイヤー止は裏爪があるので、スポン用には不可)	
6	差	右、左。オープンフアスナー(オープンフアスナー、2wayフアスナー)をご注文の際、ご記入下さい。(アメリカスタイルは左差しです。)	左
		(服を着た状態で、右手でスライダーに差し込む場合、右差(みぎさし)、左手で差し込む場合、左差(ひだりさし)になります。)	
7	返	オープンフアスナーをご注文の際、ご記入下さい。	返
		テープの糊の仕上方法でテープを折り返す方法をご希望の場合のみ、返しの欄に”返”をご記入下さい。	
		( *返しは 5号、10号のみできます。 返しでない場合はテープを樹脂で固める仕上方法です。)	
8	特別仕様 (上止の種類)	上止の種類を御記入下さい。コ字止、U字止、フリッジ(BG)止。( *フリッジ止は5号のみ / 4.2号はU字止のみ) (チェーンの最上部に付ける、スライダーを一番上まで上げたときにスライダーがチェーンから抜けてしまうことを防ぐ部品です。)	コ
		形状はフアスナーパーツカタログを参照ください。	
9	Slider No	カタログのスライダーNo.をご記入ください。	SL143
10	長さ(サイズ)	フアスナーの長さを御記入下さい。	
11	カラー番号 (テープカラー/本数)	上段にテープのカラー番号、下段に本数を御記入下さい。 テープカラー: 綿テープ: 現物色見本帳(全10色)よりお選び下さい。 ポリエステルテープ: 別紙カラーNo.参照ください。	#886 10
12	数量	合計本数を御記入下さい。	10

\*\*納期 : 通常納期3~4週間です。\*繁忙期は変更あり

\*\*差し、下止、上止の指示がない場合、各 右差、H止、U字止にて手配致します。  
( \*但し返しの場合、指示がなければ左差になります。)

\*\*基本的な取扱注意事項は各カタログの記述をご確認下さい。

\*\*御注文品のキャンセル、変更、交換はできません。

\*\*加工前に御使用に応じて、取り付け試験を十分に行ってください。

\*\* テープ、虫、スライダーなどの色の程度はロット毎にばらつきが生じます。(特に金属部分が黒、A/G色の場合)

\*\* カバンに使用する場合はZタイプ の胴体を推奨します。

商品の取り扱い注意事項:

\*カタログに掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。

\*商品のロットにより、同色番であっても色ぶれ、仕様変更が生じる場合があります。

\*ホルマリン、アモニア、クニシ酸、クニシ酸、塩素ガス等、各薬品に反応したり、高温多湿の状況に放置すると、変色・発錆・腐食する場合があります。

\*検針機対策、及びシグナルキー対策の商品ハリエーションもございます。

\*綿テープは素材の特性上、変退色、色落ちは防止できません。



### Reproductions of Vintage Army Parts

軍物関係の服やバッグは機能性に優れており、多くの特徴が民生品やトレンドに流用されています。当社は、釦、バックル、フック、Zipper等、幅広くVintage Army Accessoryを細部にまで渡り、材質や表面処理に至るまで、忠実に再現した商品を数多く取り揃えています。

Military clothing and bags are highly functional, and many features are diverted to consumer goods and trends. We have a wide range of products that faithfully reproduce the wide range of vintage Army Accessory, including buttons, buckles, emblems, and zippers.

军用服装以及箱包的实用性超强，许多设计被民用产品广泛使用。本公司拥有一系列的相关产品，无论从材料的选择，对细腻部分的刻意追求等，自始至终的目标是：让经典复古式军服配饰得以忠实再现。





SFS 6666-101  
25mm

中心のトンガリピンが回転する構造  
周りの枠は板を叩き潰して形を整えています  
芯棒とピンはろう付け加工で固定



生地

SFS 6666-102  
29mm

中心のトンガリピンが回転する構造  
周りの枠は板を叩き潰して形を整えています



NKL

SFS-6683-001-38



SFS-6683-004-38



SFS 818  
真鍮製

模様の入った中心の棒が軸となって回転する  
M字ピンがテープをホールドするタイプ  
ピン先は平らにつぶされていてつながっている  
特殊な形状です



アンティーク黒/銅色


SFS 817  
真鍮製

テープを固定する部分がR付になっているのでテープが左右にずれにくい構造です  
通称やっこさん



アンティーク黒

SFS-6683-002-38



SFS-8655-005-25



SFS-6683-003-38



SFS-BK020



SFS-BK074



SFS-BK512



SFS-MS811



SFS-6683-006-50



SFS-6683-007-38



SFS-BKAM01



SFS-6683-008-25



SFS-6683-011



BK114





# Serval Buckle

Made by SFS

Vintage Line Ver.5



は品質と信頼のブランド、常に創造性の高い商品を開発しております

本商品は古き時代の手法により生産され、当時の趣を残した貴重なコレクションです  
手間暇をかけ、時間をかけてじっくりと作り上げた最高級品です

Army Buckle



Super Fastening Systems  
for the future

Sun Fastening Systems Co., Ltd.

Website : <http://www.sunfastening.com/>

e-mail : [sunfas@aol.com](mailto:sunfas@aol.com)

カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519 (代)

FAX 03-3866-3311 (代)

SFS-6683-008-25

25mmセンバイ



Color : 国防色塗装  
Material : 鉄製  
Size (S) : 25mm

テープをしっかりホールド

SFS-6683-011

消防服ALナカン半月付



アルミ製なので非常に軽量

Color : 国防色塗装  
Material : アルミ製

SFS-6683-009-38

38mmバックル




Color : 国防色塗装  
Material : 鉄製  
Size (S) : 38mm

しっかりホールド  
簡単にリリース

SFS-8655-012-48

イタコキ50



Color : NKL  
Material : 鉄製  
Size (S) : 48mm  
材厚 : 1.6mm

プレス抜き

SFS-8655-013-52

コキ50-1




Color : 真鍮色  
Material : 真鍮製  
Size (S) : 52mm

真鍮鋳物で、  
武骨なイメージの仕上り

SFS-6683-010-27

11/16センバイ




Color : 国防色塗装  
Material : 鉄製  
Size (S) : 27mm

テープをしっかりホールド

SFS-8655-014-26

D.Cバックル



Color : NKL  
Material : 亜鉛製  
Size (S) : 26mm

武骨なイメージの仕上り

## 使用方法のポイント:

1. 寸法は概算です。それぞれの商品は同品番でも多少の寸法ばらつきなどがあります。
2. 本商品は古き時代の趣を残したコレクションであり、素材がさびやすい商品もございます。  
ご使用にあたっては、実際の用途に応じてお客様自身で事前に使用を確認のうえ、ご使用ください。

## 商品の取り扱い注意事項:

- \* 実際のサイズが表示されています。
- \* 加工前にご使用に応じて取り付け確認をしてからご使用下さい。
- \* かつに掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。
- \* 商品のロットにより、同色番であっても色ぶれ、仕様変更が生じる場合があります。
- \* 鉄材、アルミ、ステンレス、銅、亜鉛、塩素、酸、等、各製品に反応したり、高温多湿の状況に放置すると、変色・発錆・腐食する場合があります。



# Serval Buckle

Made by SFS

Vintage Line Ver.4



Super Fastening Systems  
for the future

Sun Fastening Systems Co., Ltd.

Website : <http://www.sunfastening.com/>

e-mail : [sunfas@aol.com](mailto:sunfas@aol.com)

カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519 (代)

FAX 03-3866-3311 (代)



は品質と信頼のブランド、常に創造性の高い商品を開発しております

本商品は古き時代の手法により生産され、当時の趣を残した貴重なコレクションです  
手間暇をかけ、時間をかけてじっくりと作り上げた最高級品です

Army Buckle

SFS-6683-001-38

38mm シボリナスカン



Color : 国防色塗装  
Material : 鉄製  
Size (S) : 38mm

非常に頑丈  
本体プレス製

SFS-6683-004-38

38mm ダルマカン




Color : 国防色塗装  
Material : 鉄製  
Size (S) : 38mm  
材厚 : 4.7mm

プレス抜きで表面が  
丸みがついているので  
素材にフィットしやすい。

SFS-6683-002-38

38mm  
先金




Color : 国防色塗装  
Material : 鉄製  
Size (S) : 38mm

先端部付けも  
ホルディング

SFS-6683-003-38

38mm  
スライドコキ



Color : 国防色塗装  
Material : 鉄製  
Size (S) : 38mm

材厚 : 3.2mm

SFS-8655-005-25

25mm  
フランスカン



Color : 国防色塗装  
Material : 鉄製  
Size (S) : 25mm

中のローラーが  
ギザつき

SFS-6683-006-50

50mm バックル



Color : NKL  
Material : 真鍮製  
Size (S) : 50mm

しっかりホールド  
簡単にリリース

SFS-6683-007-38

38mm センバイ尾錠



Color : 国防色塗装  
Material : 鉄製  
Size (S) : 38mm

テープをしっかりホールド

使用方法のポイント:

1. 寸法は概算です。それぞれの商品は同品番でも多少の寸法ばらつきなどがあります。
2. 本商品は古き時代の趣を残したコレクションであり、素材がさびやすい商品もございます。  
ご使用にあたっては、実際の用途に応じてお客様自身で事前に使用を確認のうえ、ご使用ください。

商品の取り扱い注意事項:

- \* 実際のサイズが表示されています。
- \* 加工前のご使用に際して取り付け確認をしてからご使用下さい。
- \* カタログに掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。
- \* 商品のロットにより、同色番であっても色むら、仕様変更が生じる場合があります。
- \* 塩化リン、フッ素、アミン酸、加酸、塩素ガス等、各薬品に反応したり、高温多湿の状況に放置すると、変色・発錆・腐食する場合があります。



# Serval Buckle

Made by SFS

Vintage Line Ver.3



Super Fastening Systems  
for the future

Sun Fastening Systems Co., Ltd.

Website : <http://www.sunfastening.com/>

e-mail : [sunfas@aol.com](mailto:sunfas@aol.com)

カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519 (代)

FAX 03-3866-3311 (代)



は品質と信頼のブランド、常に創造性の高い商品を開発しております

本商品は古き時代の手法により生産され、当時の趣を残した貴重なコレクションです  
手間暇をかけ、時間をかけてじっくりと作り上げた最高級品です

## SFS-BK020

### Army Buckle



カシメ式タイプ  
(S小カシメを使用)

Color : BOX (真黒)  
Material : 真鍮製  
Size (S) : 26mm

カシメ式のArmyクリップ  
オス部と小判ハトメを使用することもできる

## SFS-BK074

### Army Buckle



テープ式タイプ

Color : AGメッキ  
Material : 真鍮製  
Size (S) : 20mm

テープ通し式のArmyクリップ

## SFS-BK512

### Army Buckle



Color :  
Material : 真鍮 及び 亜鉛製  
Size (S) : 24mm

重量感がありジョイントがしっかりとしている

## SFS-MS811

### Army Buckle



Color : AG塗装  
Material : アルミ製  
Size (S) : 22mm

BK512を軽量化したタイプ

## SFS-BKAM01

### Army Buckle




Color : 国防色塗装  
Material : 鉄製  
Size (S) : 27mm

厚みがある鉄板を打ち抜いて作られているため、  
強度のあるArmyBuckleである

## SFS-PO-0010-30

### Nail heads



<側面>



★各種有り

Color : NKL  
Material : 真鍮製  
Size (W \* D) : W17mm \* D10mm

Zipperのふち飾りとして使用される

## SFS-062-100

### Nail heads



<裏面>



\*爪が10ヶ所についています

★各サイズ展開有り

Color : 生地  
Material : 真鍮製  
Size (S) : 22mm

裏面の爪はそれぞれ先端と股上についており、  
当時と同じ仕様となっている

#### 使用方法のポイント:

1. 寸法は概算です。それぞれの商品は同品番でも多少の寸法ばらつきなどがあります。
2. 本商品は古き時代の趣を残したコレクションであり、素材がさびやすい商品もございます。  
ご使用にあたっては、実際の用途に応じてお客様自身で事前に使用を確認のうえ、ご使用ください。

#### 商品の取り扱い注意事項:

- \* 実際のサイズが表示されています。
- \* 加工前にご使用に応じて取り付け確認をしてからご使用下さい。
- \* カパに掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。
- \* 商品のロットにより、同色番であっても色ふれ、仕様変更が生じる場合があります。
- \* 鉄、アルミ、ステンレス、銅、鉛、亜鉛、塩素、酸、油、各種薬品等に反応したり、高温多湿の状況に放置すると、変色・発錆・腐食する場合があります。



## Vintage Line Ver.8



は品質と信頼のブランド、常に創造性の高い商品を開発しております

本商品は古き時代の手法により生産され、当時の趣を残した貴重なコレクションです  
手間暇をかけ、時間をかけてじっくりと作り上げた最高級品です

### SFS8655-450

Color : AG  
Material : 真鍮製  
Size (S) : 24mm



### SFS6666-103

1本ピン付


Color : NKL古美  
Material : 鉄製  
Size (S) : 30mm



### SFS8404-08

サスペンダークリップ

Color : NKLメッキ  
Material : 鉄製  
Size (S) : 38mm




### SFS820

角カン付バックル



Color : 真鍮メッキ  
Material : バックル(乙)亜鉛製、カン(A)鉄製  
Size (S) : 25mm

### SFS6086-101



台形カン 真鍮メッキ  
鉄製

### SFS6086-102


引っ掛け

真鍮メッキ  
鉄製



### SFS972-48


金属プレスバックル点点



Color : 生地  
Material : 鉄製  
Size : 外径64mm\*46mm  
内径48mm\*30mm

### SFS819


軍隊バックル



Color : 黒  
Material : 鉄製  
Size (S) : 17mm

### SFS8655-015-50

角釘 真鍮鋳物  
角釘50-1



Color : 真鍮色  
Material : 真鍮製  
Size (S) : 50mm

#### 使用方法のポイント:

1. 寸法は概算です。それぞれの商品は同品番でも多少の寸法ばらつきなどがあります。
2. 本商品は古き時代の趣を残したコレクションであり、素材がさびやすい商品もございます。  
ご使用にあたっては、実際の用途に応じてお客様自身で事前に使用を確認のうえ、ご使用ください。

#### 商品の取り扱い注意事項:

- \* 実際のサイズが表示されています。
- \* 加工前にご使用に応じて取り付け確認をしてからご使用下さい。
- \* カンがに損載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。
- \* 商品のロットにより、同色番であっても色ふれ、仕様変更が生じる場合があります。
- \* 酸化物、アミン、アンモニア、加酸、塩素ガス等、各薬品に反応したり、高温多湿の状況に放置すると、変色・発錆・腐食する場合があります。




## Vintage Line Ver.2

本商品は古き時代の手工芸的な手法により生産され、イメージを忠実に再現したコレクションです  
手間暇をかけ、時間をかけてじっくりと作り上げた最高級品です

### SFS 9882-1052 25mm

真鍮製

中心のトンガリピンが回転する構造  
周りの枠は針金を叩き潰して形を整えています



生地




NKL

### SFS 9882-1052 32mm

真鍮製

中心のトンガリピンが回転する構造  
周りの枠は針金を叩き潰して形を整えています



生地



NKL

### SFS 6666-101 25mm

中心のトンガリピンが回転する構造  
周りの枠は板を叩き潰して形を整えています  
芯棒とピンはろう付け加工で固定



生地

### SFS 813 18mm


真ちゅうの鋳物製



生地

### SFS 818 真鍮製


模様が入った中心の棒が軸となって回転する  
M字ピンがテープをホルドするタイプ  
ピン先は平らにつぶされていてつながっている  
特殊な形状です



アンティーク黒/銅色

### SFS 817 真鍮製

テープを固定する部分がR付になっていてテープが左右にずれにくい構造です  
通称やっこさん



アンティーク黒

#### 使用方法のポイント:

- これらのバックルはとがっているピンの部分を通してテープに貫通させて使用するのではなく、ピンの先端をテープに食い込ませて使用されます。従って、テープ部分に簡単に穴が開いてしまうような薄いタイプや目の粗いタイプはテープに穴が開くと穴がどんどん広がってしまい適しません。その場合はSFS-818のようにピンがとがっていないタイプの使用を御検討下さい。
- 一つ一つ手作りの手法で作られて、当時の趣きを忠実に再現している為、寸法は概算です。それぞれの商品は同品番でも多少の寸法ばらつきなどがあります。
- 本商品は古き時代のイメージを忠実に再現したコレクションであり現在使用する上で、危険が伴う可能性があります。(ピンの先がとがっている、素材がさびやすい等)。ご使用にあたっては、実際の用途に応じてお客様自身で事前に使用を確認のうえ、ご使用ください。ご使用に関しての、責任は当社では一切負いません。

#### 商品の取り扱い注意事項:

- \* 実際のサイズが表示されています。
- \* 加工前のご使用に応じて取り付け確認をしてからご使用下さい。
- \* カワイに搭載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。
- \* 商品のロットにより、同色番であっても色ぶれ、仕様変更が生じる場合があります。
- \* 銅合金、アルミ、ステンレス、加酸、塩素ガス等、各薬品に反応したり、高温多湿の状況に放置すると、変色・発錆・腐食する場合があります。
- \* 検針機対策、及びニッケルアレルギー対策の商品は、別バージョンもございます。
- \* 本商品は古き良き時代の商品を中心として復刻によってコレクションしたものです。



# Serval 2 連ハメ









足の長さ ハメの外径：3mm	2 連ハメ(小) ハメの間隔 7mm	2 連ハメ(大) ハメの間隔 8mm
4mm	 (0006691007401)	 (0006691008401)
5mm	 (0006691007501)	 (0006691008501)
6mm	 (0006691007601)	 (0006691008601)
7mm	 (0006691007701)	 (0006691008701)
8mm	 (0006691007801)	 (0006691008801)






ハメの間隔とはハメの中心から中心の距離  
 材質：真鍮製 色：真鍮色、真黒、A/G、NKL(NKL は非検針)  
 \*\* 上記のコードは生地のコード





## 使用例





＜ No. 444スナップ＞				
SOCKETにわれが入っている、スナップの原点とも言うべき商品				
CAP	SOCKET	STUD	POST	COLOR : NKL / Brass / Black
<div>*VintageTypeCAP</div> <div></div> <div>444A</div> <div>13mm</div>	<div></div> <div>444B</div> <div>12mm</div>	<div>*センターにくぼみ</div> <div></div> <div>444C</div> <div>12mm</div>	<div>*UNITED CARR刻印入</div> <div></div> <div>444D</div> <div>11mm</div>	<div>&lt;商品コード&gt;</div> <div>No. 444/4444 : 444A-444B-444C-444D</div> <div>No. 444/4400 : 444A-444B-404C-404D</div> <div>No. 444/0400 : 404A-444B-404C-404D</div>
<div>*現行CAP</div> <div></div> <div>404A</div> <div>12mm</div>		<div>*センターにくぼみ無</div> <div></div> <div>404C</div> <div>11mm</div>	<div>*刻印無(無地)</div> <div></div> <div>404D</div> <div>11mm</div>	
<div>CAP側面図 (Side View)</div> <div><div></div><div>444A</div></div> <div><div></div><div>404A</div></div> <div>*バ ラシット形状の貴重品</div> <div>*近代タイプ</div>				
<div>No. 444スナップ の特徴</div> <div>1. スナップ ホンの原形とも言うべき形状(米国タイプ)。Vintageの決定版のスナップ です。</div> <div>2. パネは割れ式で使用するたびに割れ具合がゲンコになじみます。</div> <div>使用頻度が高くなり割れが広がりすぎてしまった場合、かん合の機能をはたさなくなりますが、手で割れをしめてやることにより、機能が回復します。</div> <div>3. ゲンコはつば径の広い1920-30年当時の大きさのタイプ。TOP部分も忠実にくぼみがあるのが特徴。</div> <div>4. 木には UNITED CARR の刻印。</div> <div>5. 薄手生地には不向きです。</div> <div>6. 初期のかん合はかたいです。</div> <div>7. A2スナップ には必需品です。</div>				

＜ No. 555スナップ＞				
444の進化タイプ アクションが確実に改良され耐久性が向上				
CAP	SOCKET	STUD	POST	COLOR : NKL / Brass / Black
 555A 15mm	 555B 14mm	 555C 14mm	*UNITED CARR刻印入  14mm  *刻印無 (無地)  14mm	444タイプと共に米国スナップの代表的形状
			555D	

＜ No. 963スナップ＞				
同じく SOCKETに割れが入っている、スナップの原点とも言うべき商品 この商品の木ハーツは生地がくるめるようになっています				
CAP	SOCKET	STUD	POST	COLOR : Black
 963A 13mm	 963B 11.2mm	 963C 10mm	*生地くるみ  963D 12mm	直接肌にふれたときの凍傷防止のため POSTが生地でくるまれている





は品質と信頼のブランド、常に創造性の高い商品を開発しております

<h3>前鉤ホック SFS-579-16・8mm</h3> <p>前かのスライド機能とホックの留めはずし機能をあわせ持つヨーロッパのファッションブランド商品</p> <p>嵌めた状態(表面)</p> <p>リング、パネ、ゲノコ、アシ</p>	<h3>前鉤ホック SFS-591-12・5mm</h3> <p>ヨーロッパのファッションブランドです</p> <p>前かのスライド機能とホックの留めはずし機能をあわせ持つヨーロッパのファッションブランド商品</p> <p>嵌めた状態(表面)</p> <p>リング、パネ、ゲノコ、アシ</p>
<h3>ワイドリングホック SFS-578-15mm</h3> <p>ヨーロッパのファッションブランド商品です 樹脂パネ使用で勘合がソフト レディースウェアにもフィットします</p> <p>(22mmタイプ SFS595、及び16.8mmタイプ SFS516もあります)</p> <p>樹脂パネ使用</p> <p>パネ、ゲノコ/アシ、リング</p> <p>嵌めた状態(表面)</p>	<h3>プッシュスナップ</h3> <p>中心を押すまで、はずれません</p> <p>パネ、ゲノコ/ホ</p> <p>嵌めた状態(表面)</p>
<h3>マグネットスナップ つめ式 SFS-9882-339-15mm</h3> <p>ワッシャーキャップ、オス、メス、ワッシャーキャップ</p>	<h3>マグネットボタン SFS-9882-111-15mm</h3> <p>中心部を縫い付けて使用します</p> <p>メス、オス</p>
<h3>マグネットスナップ 14mm ハトメ式</h3> <p>キャップにマークを入れることができます</p> <p>メス、キャップ、オス</p>	<h3>マグネットスナップ 18mm ハトメ式</h3> <p>キャップにマークを入れることができます</p> <p>メス、キャップ、オス</p>

マグネットは高温になると磁力が減衰します。また強い衝撃が加わると磁石が割れて破片が飛び散ることがあります。医療器具、電気製品の近くでのご使用はしないで下さい。

<h3>One-Way Snap (丸型) Pull the Dot</h3> <p>パネ、アタ、ゲノコ/ホ</p> <p>(一方向のみ開くタイプ 粗悪類似品にご注意ください)</p>	<h3>Army Snap (亀の甲) Lift the Dot</h3> <p>座金、パネ、ゲノコ/ホ</p> <p>(一方向のみ開くタイプ 粗悪類似品にご注意ください 粗悪品は方向を決めることはできません)</p>
--	---



## メタルボタン

# No.1



*Super Fastening Systems  
for the future*

Serval  
-USA-

掲載写真は実寸とは異なります



www.sunfastening.com



# Metal Buttons - Made in USA

## メタルボタン

伝統的な製法で作られた貴重なコレクション。  
裏蓋と表蓋を別々に製造・メッキを施してから  
組み立てた伝統的なアメリカの製法です。  
ボタンの裏蓋に穴がない本物志向の高級品です。  
Vintage 品の特徴である鉄材の商品が含まれています。

## No.2



Super Fastening Systems  
for the future

Sun Fastening Systems Co., Ltd.

Serval  
-USA-

お問合せ：  
TEL 03-5687-5519(代)  
FAX 03-3866-3311(代)  
info@clicx.co.jp  
www.sunfastening.com

掲載写真は実寸とは異なります



実寸直径  
20m/m

※サイズ表記はライン単位です。1ライン=0.635mm

ライン	20	24	30	33	36	40	45	50	55	60
m/m	12.70	15.24	19.05	20.96	22.86	25.40	28.58	31.75	34.93	38.10



# Metal Buttons - Made in USA

## メタルボタン

伝統的な製法で作られた貴重なコレクション。  
裏蓋と表蓋を別々に製造・メッキを施してから  
組み立てた伝統的なアメリカの製法です。  
ボタンの裏蓋に穴がない本物志向の高級品です。  
Vintage 品の特徴である鉄材の商品が含まれています。

No.3



Super Fastening Systems  
for the future

Sun Fastening Systems Co., Ltd.

Serval  
-USA-

お問合せ:

TEL 03-5687-5519(代)

FAX 03-3866-3311(代)

info@clix.co.jp

www.sunfastening.com



掲載写真は実寸とは異なります

※サイズ 表記はライン単位です。1ライン=0.635mm

ライン	20	24	30	33	36	40	45	50	55	60
m/m	12.70	15.24	19.05	20.96	22.86	25.40	28.58	31.75	34.93	38.10



# Metal Buttons - Made in USA

## メタルボタン

伝統的な製法で作られた貴重なコレクション。  
裏蓋と表蓋を別々に製造・メッキを施してから  
組み立てた伝統的なアメリカの製法です。  
ボタンの裏蓋に穴がない本物志向の高級品です。  
Vintage 品の特徴である鉄材の商品が含まれています。

## No.4



Super Fastening Systems  
for the future

Sun Fastening Systems Co., Ltd.

お問合せ：  
TEL 03-5687-5519(代)  
FAX 03-3866-3311(代)  
info@clicx.co.jp  
www.sunfastening.com

Serval  
-USA-

掲載写真は実寸とは異なります



実寸直径  
20mm

※サイズ 表記はライン単位です。1ライン=0.635mm

ライン	20	24	30	33	36	40	45	50	55	60
m/m	12.70	15.24	19.05	20.96	22.86	25.40	28.58	31.75	34.93	38.10



# Metal Buttons - Made in USA

## メタルボタン

伝統的な製法で作られた貴重なコレクション。  
裏蓋と表蓋を別々に製造・メッキを施してから  
組み立てた伝統的なアメリカの製法です。  
ボタンの裏蓋に穴がない本物志向の高級品です。  
Vintage 品の特徴である鉄材の商品が含まれています。

No.5

**SFS**® Super Fastening Systems  
for the future  
**Sun Fastening Systems Co., Ltd.**

**Serval**  
-USA-

お問合せ：  
TEL 03-5687-5519(代)  
FAX 03-3866-3311(代)  
info@clix.co.jp  
www.sunfastening.com



掲載写真は実寸とは異なります

※サイズ表記はインチ単位です。1インチ=0.635mm

インチ	20	24	30	33	36	40	45	50	55	60
m/m	12.70	15.24	19.05	20.96	22.86	25.40	28.58	31.75	34.93	38.10



# Metal Buttons - Made in USA

## メタルボタン

伝統的な製法で作られた貴重なコレクション。  
裏蓋と表蓋を別々に製造・メッキを施してから  
組み立てた伝統的なアメリカの製法です。  
ボタンの裏蓋に穴がない本物志向の高級品です。  
Vintage 品の特徴である鉄材の商品が含まれています。

No.6



Super Fastening Systems  
for the future

Sun Fastening Systems Co.,ltd.

Serval  
-USA-

お問合せ：  
TEL 03-5687-5519(代)  
FAX 03-3866-3311(代)  
info@clix.co.jp  
www.sunfastening.com



掲載写真は実寸とは異なります


※サイズ表記はインチ単位です。1インチ=0.635mm

ライン	20	24	30	33	36	40	45	50	55	60
m/m	12.70	15.24	19.05	20.96	22.86	25.40	28.58	31.75	34.93	38.10

材料にメッキ処理を施しておりますが、鉄材は使用状況により赤錆が発生する場合があります。

真鍮材は使用状況により緑青が発生する場合があります。





# European Category



**SFS<sup>®</sup>** は品質と信頼のブランド、常に創造性の高い商品を開発しております

### < CLIX ドイツ ホック >

Prymを代表する商品群

Made in Germany

高級バックやオフショアの幌止めとして使用されている  
頑強で美しいデザインのホックです。




### UPPER PARTS (頭)


< 小頭 > - ドイツホックの定番的アイテム -



小頭 側面



大頭 側面



大頭 裏面



< 大頭 > - 頭のエラに指をかけ易い仕様 -



### SPECIAL DESIGNS

< 丸頭 > - 丸い頭が特徴 -



300 0017

真黒  
PORSCHE使用タイプ



< 丸リング頭 > - リング付なのでひっかけ易い -



300 0019

真黒  
VW使用タイプ




### LOWER PARTS (下座)

< 円盤タイプ >



下座 側面



下座 裏面




< カシメタイプ >



\* 300 0102

楕円下座・カシメ式 / ユニクロ



\* 300 0106


丸下座・丸カシメ式 / NKL

< 木ネジタイプ >



\* 300 0080  
シートメタルネジ / NKL

< ボルトタイプ >



\* 300 0006  
BoltStud / NKL

※300 0006 / 300 0012は、  
セットでお使い頂く商品です



\* 300 0012  
BoltStud用Nut / NKL

### TOOL



< レンチ >

363 0000

※頭及び下座(円盤タイプ)の  
専用取付け工具です

\* は在庫限りです

LOT : 50pcs/part

※真黒は完全な色落ちは防げません



## CLIX ワンタッチホック


CLIX One-touch hook

ポルシェ、ランボルギーニ、フェラーリなど、  
世界を代表する Vintage Open Car に  
古くから、幌の留め具として使用されており、  
その絶大な耐久性や信頼性を、永きに渡り獲得しています。  
近年では、ギターストラップや、  
Bag などの留め具としての用途も広がってきました。

One-touch hook have long been used by world-leading  
classic cars such as Porsche, Lamborghini, Ferrari, etc.  
as hood fasteners and have long been known for their  
durability and reliability.

In recent years, it has been promoted as a hardware fastener  
for guitar belts and bags.

一键式字母扣，长久以来一直被世界顶级品牌汽车，如保时捷，  
兰博基尼，法拉利等，作为防尘罩的紧固件使用，  
它的耐用性和可靠性举世瞩目。  
在箱包，服装，以及吉他等的日用商品上也被广泛应用。







## LOCK SYSTEM for Guitar Strap




### Click and play.

Once the CLIX pin is screwed into the guitar, the strap can be locked and released single-handedly by simply pulling the locking head.



### All included.

The locks come with the practical tool to fix the pin and the CLIX module.



### Please welcome on stage: the lock star.

**CLIX is the perfect strap lock system for guitars: its holding power gives you the freedom to concentrate fully on your performance.**

The intelligent design, with its inner spring and high-grade materials, allows safe handling of the instrument in even the most extreme conditions- and yet it is perfectly simple to use.



*Super Fastening Systems  
for the future*

**Sun Fastening Systems Co., Ltd.**

TEL +81-3-5687-5519

FAX +81-3-3866-3311

[www.sunfastening.com](http://www.sunfastening.com)

### CLIX is better.

- **Easy**  
Single-handed operation  
in one direction only
- **Quick**  
Click-and-play system
- **Secure**  
Tensile forces over 1000 N,  
rounded surfaces
- **Complete**  
Assembly tool included
- **Flexible**  
Adaptable to many different  
straps
- **Individual**  
Available in different styles:  
chrome, brass, gold and black
- **Guaranteed**  
3-year guarantee



The magnet zipper solves all the problems of the Velcro.

For example, people can hear the uncomfortable squeaking of the squeaking sounds, such as the annoying hairs stuck on the hooks of the magic posts.

The biggest feature of the magnet is that it can be easily disassembled and can be used in military products, which proves the reliability and practicability of the magnet zipper.

By adjusting the method of use, it can not only replace the nylon fastener, but also the zipper and the Hook&EYE.

磁铁拉链解决了“魔术贴”（尼龙帖扣）的一些棘手的问题。比如，让人听着不爽的“吡吡吡”的撕扯声。

比如，尼龙拉链表面容易粘上异物等。

本磁性产品最大的优点是简单体积小，容易拆卸，容易组装。已经被欧洲多国军用产品所采用，可见它的可靠性和实用性。

本磁性产品通过调整使用方法与数量，不仅能代替尼龙粘贴，还可作为拉链，子母扣等使用。


## ZIPs: long multi-point fastener

This is a fastener comprised of a series of magnets or of compatible Magnet Blocks arranged along the length of the parts to be assembled.


- \* **C, D, G-C & G-D Zips** are manufactured from single magnets, the spacing of which is determined by the customer according to the application and to the necessary force.
- \* **E, G-E & F Zips** are equipped with magnet blocks and can be modified according to customer requirements.

Numerous configurations of long fastener are possible, in particular by varying the size and spacing of the MBs (reinforcing the resistance at the points subjected to the highest stresses). It is also possible to have several single adjustable fasteners and thus to obtain variable geometry fastening.


If the customer so wishes, we can study the feasibility of specific "ready-to-stitch" products and then mass produce them.



Bringing together the parts  
to be assembled



Closing the fastener



Opening the fastener



# This is the exactly fantastic fastener system

## MAGNET SYSTEM

Super Fastening Systems for the future



Super Fastening System  
for the future

Sun Fastening Systems Co., Ltd.  
TEL +81-3-5687-5519  
FAX +81-3-3866-3311  
www.sunfastening.com

**SHEATHS : adjustable single fastener**


This is a fastener comprised of two compatible Magnet Blocks and, depending on the application, either both are fixed, or one is fixed and the other adjustable, or both are adjustable. These fasteners can either be attached together directly or comprise a buckle and a loop (better tensile strength).

**Closing a fastener:**


- 1-Adjustment: position the Magnet Block in its pouch according to the tightness required.
- 2-Closing: bring together the two MB-equipped parts to be assembled. They will position themselves and attract each other automatically.
- 3-Opening: pull away the upper part. The magnets detach themselves easily, one after the other (peeling motion).
- 4-Pulling up : good pulling up movement strength (tensile strain).

**Direct fastener**


**Fastener with buckle**




Adjustment



Closing





Opening



Pulling up

### MAIN FIELDS OF APPLICATION

- \* **Clothing:** trousers, jackets, skirts, dresses, etc.
- \* **Shoes:** sports, children's, town shoes, etc.
- \* **Accessories:** caps, watches, belts, etc.
- \* **Lingerie:** bras, briefs, corsets, suspender belts, etc.
- \* **Luggage:** handbags, document cases, travel cases, back packs, etc.
- \* **Medical:** orthoses and prostheses, slippers and clothes for the disabled, straps
- \* **Military:** combat wear, tents, accessories
- \* **Industry:** brackets, conveyor belts, clamping of parts, door closure systems








フランス製  
Made in France


# MAGNET SYSTEM

全く新しい  
ファスナーシステム


Super Fastening Systems for the future



調整機能



閉める





開く

## < 幅広い用途 >

- \* 衣類 : ズボン, ジャケット, スカート, ドレス 等
- \* 靴 : スポーツシューズ, 子供用シューズ, タウンシューズ 等
- \* アクセサリー : 帽子, ベルト 等
- \* ランジェリー : ブラジャー, ブリーフ, コルセット, サスペンダー 等
- \* 鞆 : ハンドバッグ, 書類ケース, 旅行鞆, バックパック 等
- \* 介護用 : 整形器具, プロテーゼ, スリッパ, 障害者用衣類, ストラップ 等
- \* ミリタリー用 : コンバットウェア, テント, アクセサリー 等
- \* ユニバーサル用 : ブラケット, コンベヤーベルト, 固定用部品, ドア閉鎖システム 等

## < 商品の特徴 >

- \* ファスナーの微調整可能なタイプを御用意しました。
- \* 磁石の使用量によって吸着力の調整が可能 : 強い吸着力を設定できます(100kg以上等)
- \* 優れた耐久性、水、雪、砂 等のアウトドア環境でも使用可能。
- \* 使いやすい - 両方のパーツが近づくと自動的にしまります。
- \* 開閉が容易 (閉まっているときは、全体面で密着し、はずす時にはひとつつつ離れる画期的な構造)
- \* 閉めた時のソフトな感触、ベルクロテープの様なバリバリッとした音はありません。
- \* 斬新で革新的、ハイテク、高級感



**Sun Fastening Systems Co., Ltd**





**MAGNET  
SYSTEM**

Super Fastening Systems for the future

## 御使用上の注意

### ＜MAGNET SYSTEMシリーズの使用上の注意＞

- \* マグネットを磁気を帯びた物(クレジットカード、磁気テープ、フロッピーディスク等)、また電子機器(ペースメーカーやその他医療機器、計測器、コンピュータ等)に、直接接触させないで下さい。強力な磁気により影響を与える可能性があります。また場合によっては破損の恐れがあります。
- \* マグネットを強磁性物、特にはさみやナイフ、針等に近づけないで下さい。
- \* この商品は永久磁石ですが、約60℃以上の高温にさらされた場合、消磁する可能性があります。
- \* 空港手荷物検査所でのX線検査機には反応しません。
- \* 検針機には反応します。
- \* 有効磁力範囲は非常に狭いです。至近距離では強力ですが、5mm以上の距離になりますと急激に磁力効果が減退します。
- \* 強い衝撃を与えると破損する可能性があります。
- \* 腐蝕防止処理を施しておりますが、長時間水に浸した状態で放置しないで下さい。状況によっては、錆発生の原因となります。
- \* 吸着力が強いため、磁石同士、工具、鉄板、他の吸着物と接した場合、手を挟まれないようご注意下さい。
- \* 磁石同士を誤って吸着させた場合、工具などを使ってはずそうとすると、磁石の割れ、欠けが生じる可能性があります。
- \* 磁石が破損した場合は、ご使用を中止してください。
- \* 磁石に強い衝撃や加工を行うと磁力が低下することがあります。
- \* 人をぶら下げる目的で使用しないでください。または、人命に関わる使用はしないで下さい。

### ＜洗濯 & 乾燥＞

- \* 洗濯機洗い可能ですが、水温30℃以下での手洗いをおすすめします。
- \* タンブラーでの洗濯・乾燥はしないで下さい。衝撃、温度により破損、磁力低下する恐れがあります。
- \* ドライクリーニング不可。
- \* 洗濯するときは、マグネットを閉じた状態で行ってください。
- \* アイロンは60℃以下で行って下さい。

### ＜マグネット帯(MAGNET STRIPS)シリーズの使用上の注意＞

- \* マグネット帯(MAGNET STRIPS)シリーズは、必ず専用の袋(STRAIGHT SHEATHS)やお手持ちの革や布の中に入れて使用して下さい。直接、マグネット帯同士を密着させたり、吸着物に接触させると、磁力が強力であるため、マグネット帯の破損の原因になります。
- \* マグネット帯を御使用になるときは、周囲についている白いゴム部分や裏面についている透明フィルムは決して取り除かないで下さい。

本商品は、国際規格『OEKO-TEX standard 100』によって認証されています。

その他商品に関する詳しいお問い合わせは、下記までお願い致します。

**Sun Fastening Systems Co., Ltd**





Tel. : (03)5687 5519 Fax. : (03)3866 3311

E-mail : sunfas@aol.com Web : <http://www.sunfastening.com/>



# おび マグネット帯サイズ決定方法

## 参考値



上記のグラフによりマグネットブロック(帯状の長さ)とタイプ)の必要な寸法を割出すことができます。  
 また、バックルや調整具によって折返しを使う場合、引張応力はおおよそ二倍になります。  
 (B)の使用方法は(A)の2倍の引張り応力

※実際の使用条件により、数値には変動の可能性がありますので、参考値として下さい。

その他商品に関するご質問、ご要望等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。  
 (特殊寸法、細辺の列数、マグネットのタイプ、コーティングに関するお問い合わせ等)

**Sun Fastening Systems Co., Ltd**

Tel. : (03)5687 5519 Fax. : (03)3866 3311

E-mail : sunfas@aol.com Web : <http://www.sunfastening.com/>




## 定番アイテム一覧 -1

### おび マグネット帯 (MAGNET STRIPS)

マグネット帯      マグネット帯のタイプ      長さ (mm)

品番の説明: **BA-V12-960**

\*最小ロット : 1本 (96cm)



注) : 帯を覆っている白いコーティングの表面に凹凸や塗りムラが生じる場合がありますが、商品の品質、機能に影響はありません。

※このアイテムの販売は96cmの長さの物が1本単位になります。


その他商品に関するご質問、ご要望等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。  
 (特殊寸法、細辺の列数、マグネットのタイプ、コーティングに関するお問い合わせ等)

### マグネットブロック用筒 (袋のみ) (STRAIGHT SHEATHS)

マグネットブロック用筒      マグネット帯のタイプ      テープ幅 (mm)

品番の説明: **BA-V12-35**

\*マグネットブロックは、マグネット帯をカットしたものです  
 \*在庫色 : 黒のみ  
 \*ロール巻は1巻当り50mです  
 \*最小ロット : 1m (1m単位にて販売しております)



その他商品に関する詳しいお問い合わせは、下記までお願い致します。

**Sun Fastening Systems Co., Ltd**

Tel. : (03)5687 5519 Fax. : (03)3866 3311

E-mail : sunfas@aol.com Web : <http://www.sunfastening.com/>



## 定番アイテム一覧 -2


### マグジッパ®-(C ZIPS)

C Zip      ピッチ (cm)      長さ (cm)  
**品番の説明: ZC-02-100**

\*在庫色 : 黒のみ

\*ロール巻は1巻当り50mです

\*最小ロット : 1m (1m単位にて販売しております)



その他商品に関する詳しいお問い合わせは、下記までお願い致します。

**Sun Fastening Systems Co., Ltd**

Tel. : (03)5687 5519 Fax. : (03)3866 3311

E-mail : sunfas@aol.com Web : <http://www.sunfastening.com/>



## Rカットマグテープ (SHAPED SHEATHS)



品番の説明: **FF-V12-30-BA-020**

マグネット帯のタイプ  
テープ幅(mm)  
マグネットロックコード  
マグネットロックの長さ(mm)



\*在庫色：黒のみ

\*最小ロット：10ヶ (10ヶ単位にて販売しております)



### FF-V12-30 mm




### FF-V08-20 mm



### FF-V06-20 mm




#### FF-V12-30-BA-020




50%縮小図

#### FF-V08-20-BA-024



50%縮小図

#### FF-V06-20-BA-016



50%縮小図

その他商品に関する詳しいお問い合わせは、下記までお願い致します。

**Sun Fastening Systems Co., Ltd**

Tel. : (03)5687 5519 Fax. : (03)3866 3311

E-mail : sunfas@aol.com Web : <http://www.sunfastening.com/>





# Snap-On Tape

Made In Japan

SFS<sup>®</sup> Super Fastening Systems  
for the future  
Sun Fastening Systems Co., Ltd.

Website : <http://www.sunfastening.com/>

e-mail : [sunfas@aol.com](mailto:sunfas@aol.com)

カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519 (代)

FAX 03-3866-3311 (代)

Snap-On Tape はテープの脱着面にスナップの成形のあとは、全くありません。このため、テープが隙間無く密着します。共生地等の支給生地を加工する事も可能です。(60mm程度の連続の縫製テストをする必要があります)

類似品との違い 類似品は、インサート成形によって製造されており、脱着面にスナップの形状が表われてしまいます。又、これによってスナップをはめた時、テープの間に隙間が生じます。

Snap-On Tape は欧米の有力ブランドをはじめ Casual, Ladies, Baby, Underwear など各分野で広く採用されている本物志向の商品です。スナップを丁寧に1つずつテープに縫い付けた最高級品です。

Snap-On Tape は約0.15mmのナイロンテープを使用していますので、類似品に使用されているテープよりも極端に薄く、両側を内側に折り返してありますので、他社製品に見られる肌にテープのふちが触れた時の違和感がありません。

ピッチの種類 Type of Pitch Size	20mm	25mm	30mm	35mm	40mm	45mm	50mm	55mm	60mm	70mm	100mm
	上記以外のサイズも対応可能ですので担当員又は各販売代理店にお問い合わせください。										

## 生地カラー サンプル Fabric Colour Sample

印刷の状況によりまして下記カラーと実際の生地の色合が違ふ場合があります。

生地 NYLON 100%(No.1005)

撥水加工

ノンホルマリン加工

kanebo nylon 使用

\*加工ロットによりデータ、色相に多少のブレが生じます。

印のカラーは同色のスナップ(POM製)がそろいます。  
上記以外スナップのカラーが必要な場合はスナップのみ後染め対応になります。

\*スナップは Nylon製もごさいます。  
(商品の特性上、Nylon製スナップの糸は勘合部に溝があります。又、この溝の方向をそろえることはできません)

サラシ/Bleached 0 (T501)	ナチュラル/Natural 888 (T502)	ベージュ/Beige 13 (T085)	イエロー/Yellow 55 (T001)	カーキ/Khaki 67 (T566)	ネイビー/Navy 79 (T920)
ピンク/Pink 30 (T511)	スカイブルー/Sky Gray 90 (T112)	若草色/Fresh Grass 62 (T845)	ダイダイ/Orange 49 (T024)	濃赤/Dark Red 43 (T520)	ダークブラウン/Dark Brown 19 (T088)
クリーム/Cream 51 (T842)	水色/Light Blue 70 (T143)	ライトグリーン/Light Green 61 (T110)	朱色/Vermilion 40 (T818)	ブラウン/Brown 17 (T570)	グレー/Gray 95 (T134)
ライトクリーム/Light Cream 12 (T551)	ライトパープル/Light Purple 72 (T095)	ライトグレイ/Light Gray 93 (T386)	ブルー/Blue 75 (T557)	ライトブラウン/Light Brown 14 (T325)	ダークグレイ/Dark Gray 99 (T301)
スカイ/Sky 73 (T833)	ダークブルー/Dark Blue 76 (T381)	赤/Red 41 (T261)	ライトカーキ/Light Khaki 68 (T282)	ダークカーキ/Dark Khaki 69 (T80)	黒/Dark 999 (T580)

本商品は全て検針機対応商品です

参考品 見本(通常メス穴タイプ)


ピッチ 25mm / 50mm

生地 Nylon 999

スナップ POM 各色



メス




参考品 見本(隠しメス穴タイプ)

ピッチ 25mm / 50mm

生地 Nylon 999

スナップ ABS Silver(Pass Needle Detector)





定番品 見本(通常メス穴タイプ)

ピッチ 50mm

生地 Nylon 888

スナップ Nylon 白




別注品 見本

ピッチ 19\*19\*38mm

生地 支給品

スナップ POM 黒



### 取り扱い注意事項

- 商品取り付け後のクレーンにしましては、一切責任を負えません。加工前にご使用に応じて、取り付け試験を十分に行ってください。
- 商品染色後の染色不良、収縮、柄側・羽側のピッチ違い、にしましては、特に、ご注意ください。
- 別注商品の企画にしましては、ご相談に応じます。
- 品番によりまして、糸番手、生地・糸・スナップの材質が異なります。
- 商品は予告なく仕様が変更になる場合があります。
- ナイロンは黄変は避けられません。
- 商品寸法誤差 / 枚数とも + -3mm以内。




## Jumbo Hook & Eye Tape

### A. 定番品/Standard Item


\* ホックの材質/Hook & Eye Material : 真鍮製/Brass

\* 寸法誤差/Tolerance :  $\pm 3\%$ 以内

22mm (9mm) ピッチ/Pitch  
POLYESTER TAPE (白/WHITE)




38mm (25mm) ピッチ/Pitch  
POLYESTER TAPE (黒/BLACK)



### B. ホックの別注色見本

#### Hook & Eye Colour Samples

(画像の縮小率/Scale-down Percentage: 78%)



### 特注品例/Example of Custom Made Items

(画像の縮小率/Scale-down Percentage: 85%)




テープの特注品/テープつけ合せ  
Custom Made Tape/Trimming of Tape

(画像の縮小率/Scale-down Percentage: 78%)




かしめタイプ/テープつけ合せ  
Rivet Tape/Trimming of Tape

(画像の縮小率/Scale-down Percentage: 85%)




テープジーンズ生地使用/テープ隙間あり  
Jean Fabric Tape/Tape with Gap









## Tape End




1. テープを突起のある方向にあわせします。




2. 曲げ開いて開口部にテープを入れます。



3. テープを端で留め、折り曲げます。



4. パーツの両サイドをきちんと押し付けて固定します。




縫製不要の便利アイテム

ご使用になる素材との相性をご使用前に確認ください。


## Cord End




1. ひもを商品にセッティング




2. 曲げてCord Endを開き、ひもの位置をLocking Arm (内部の押さえ) の下に押し込みます。



3. Cord Endを折り曲げて、両サイドのジョイント部を固定します。




4. 完成図




確実に素材をホールドし、紐の抜け防止、見栄えを向上します。

ご使用になる素材との相性をご使用前に確認ください。


## 紐抜け防止用パーツ




1. ひもを定位置に設置します。



2. ふたを閉じます。



3. 完成図



わずらわしい紐の調整は不要、  
すばやくワンタッチでセッティングが完了します。  
一つ穴紐止めに紐を二本通すときに  
使用していたOリングの紐のよりや作業効率を  
解消するだけでなく、デザイン、紐を引っ張る  
ときの機能性も向上します。


ご使用になる素材との相性をご使用前に確認ください。



## フロント用 No. 10


### ポケット用 No.5

綿テープ / 杉綾織  
ポリエステルテープも対応可



### 胸用 No.5

ヨーロッパタイプ  
“U” 止



CLIX 棒  
SL318/10

#### 商品の取り扱い注意事項:

- \* 加工前にご使用に応じて取り付け確認をしてからご使用下さい。
- \* カラダに接触されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。
- \* 商品のロットにより、同色番であっても色ぶれ、仕様変更が生じる場合があります。
- \* 熱や火、アセトン、アルコール、塩素系漂白剤、塩素系漂白剤、高温多湿の状況に放置すると、変色・劣化・腐食する場合があります。
- \* 検針機対策、及びカラープリンター対策の商品は「リバーシブル」もごさいます。
- \* 綿テープは素材の特性上、変退色、色落ち防止できません。

CLIX は英国タイプなので  
右さしです (左さしも可能)



## No.10

### フロント用

Z/Z

[L]

各々上下  
スライダーとして  
使用できます。

SL316 棒 [Naked] SL317 栓ぬき [Naked] SL318 棒 [Covered] SL319 栓ぬき [Covered] SL314 [Naked]



CLIXを象徴するデザイン。  
手袋をしたまま引き手の上げ下ろしが容易。  
持ちやすい引き手。  
それぞれロットによる年代の違いですが  
全てAuto Lockです。

Naked LockとCovered Lockの違い。  
Covered Lockは米国が起源。  
Naked Lockはヨーロッパが起源。  
Naked Lockは、よりCLIXらしい特徴です。

ファスナーは米国のTALON社が起源です  
ので、当初CLIXではCovered Lockタイプが  
採用されましたが後にNaked Lockへ変更  
になりました。

## No.5 ポケット用

Z/Z

[L]

SL315 [Naked] SL328 [Covered] SL377 [Covered] SL330 [Covered] SL359 [Covered] SL360 [Covered] SL321 無地 [Naked] SL329 CLIX [Naked]



A マーク A マーク

AはAEROの頭文字。  
空を切るという意味のZipper。  
LはLightningの頭文字。

A マーク  
No.3用

L マーク

底部に  
CLIXマーク入

## No.10 用 Open Box

EB510

EB38

EB45



EB38はポリエステルテープ、  
綿テープ共対応可能です。  
EB510はポリエステルテープのみ  
可能です。

## CLIX-Snap

真鍮製

15mm Cap

Socket

Stud

Post



ヨーロッパ調のCapがマール形状で  
丸い特徴のデザイン。  
ふちが薄くもっこりしない。  
日本製及び中国製のCapはふち高になり  
厚みが出てしまいます。

## CLIX Slide Buckle

20mm

25mm



鉄製



亜鉛製



ヨーロッパデザインの革ジャケットに、  
なくてはならないパーツ。

### 商品の取り扱い注意事項：

- \* 実際のサイズが表示されています。
- \* 加工前にご使用に応じて取り付け確認をしてからご使用下さい。
- \* カサに掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。
- \* 商品のロットにより、同色番であっても色ふれ、仕様変更が生じる場合があります。
- \* 鉄、アルミ、ステンレス、銅、鉛、亜鉛、鍍金、各製品に反応したり、高温多湿の  
状況に放置すると、変色・発錆・腐食する場合があります。
- \* 検針機対策、及びカサ714キー対策の商品バリエーションもございます。
- \* 綿テープは素材の特性上、変退色、色落ちは防止できません。

### 素材表示の説明

B=真鍮製 Z=亜鉛製

(例) B/B = 引手/胴体 = 真鍮製/真鍮製

### スライダーのタイプの説明

- S-L : Semi Automatic
- L : Auto Lock
- NL : Non Lock
- P : Pin Lock
- C : Cam Lock



<p><b>SFS-027-10</b> カル固定タイプ 定番色 / 黒、透明</p> <p>材質 Polycarbonate</p> <p>Eyelet</p> <p>Washer</p>	<p><b>SFS-027-13</b> カル固定タイプ 定番色 / 黒、透明</p> <p>材質 Polycarbonate</p> <p>Eyelet</p> <p>Washer</p>	<p><b>SFS-PL-18</b> カル固定タイプ 定番色 / 白</p> <p>材質 Polycarbonate</p> <p>Eyelet</p> <p>Washer</p>
---	---	---

<p><b>SFS-28</b> カル固定タイプ 定番色 / 白、黒、透明、赤</p> <p>材質 Polycarbonate</p> <p>Eyelet</p> <p>Washer</p>	<p><b>SFS-25</b> カル固定タイプ 定番色 / 白、黒、透明、赤</p> <p>材質 Polycarbonate</p> <p>Eyelet</p> <p>Washer</p>
---	---

Polycarbonate (ポリカーボネイト) は<sup>®</sup>「加ワレド」<sup>®</sup>「イクリニク」<sup>®</sup>に対応していません。

## 2M

Made in Italy

下記商品の展開色は、黒、白、赤、黄色、水色、緑、ネービーブルー  
に対応しています。在庫色は黒のみです。その他のカラーは受注生産です。

<p><b>AR/14</b> はめ込みタイプ 材質 Nylon</p>	<p><b>BR/6</b> はめ込みタイプ 材質 PET</p>	<p><b>OKV/6</b> カル固定タイプ 材質 PET</p>
<p><b>AR/20</b> はめ込みタイプ 材質 Nylon</p>	<p><b>BR/12</b> はめ込みタイプ 材質 PET</p>	<p><b>OKV/12</b> はめ込みタイプ 材質 PET</p>
<p><b>AR/27</b> はめ込みタイプ 材質 Nylon</p>	<p><b>BR</b> はめ込みタイプ 材質 Acetal</p>	<p><b>OKV/15</b> はめ込みタイプ 材質 Nylon</p>
<p><b>EL</b> はめ込みタイプ 材質 Acetal</p>		



# 2M

## Cord Lock & Cord End

Made in Italy

**SFS®** Super Fastening Systems  
for the future  
**Sun Fastening Systems Co., Ltd.**  
Website : <http://www.sunfastening.com/>  
e-mail : [sunfas@aol.com](mailto:sunfas@aol.com)  
カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519 (代)  
FAX 03-3866-3311 (代)

2M社はPrym社の関連企業でイタリアの会社です。

主としてヨーロッパの高級商品を顧客対象としており、イタリア製としての斬新的なデザイン、機能性とあいまって、高い評価を受けています。

Gucci, Prada, MyuMyuなどの有名ブランドに使用されている該当資材に2Mマークが入っていることは、そのブランドの真正物品の判断基準の1要因とされています。2Mは品質と信頼の証です。

<h3>JAP</h3> <p>Cord Lock マリン用にも最適 錆びにくいバネ使用 注(1)</p>  <p>穴サイズ 7 材質 Nylon H 27mm W 13mm 色 Standard</p>	<h3>DROP 2</h3> <p>Cord Lock かわいいミニタイプ 二つ穴</p>  <p>マリン用にも最適 錆びにくいバネ使用 注(1)</p> <p>穴サイズ 3.5 材質 Nylon H 28mm W 10mm 色 Standard</p>	<h3>DROP</h3> <p>Cord Lock かわいいミニタイプ 一つ穴</p>  <p>マリン用にも最適 錆びにくいバネ使用 注(1)</p> <p>穴サイズ 3 材質 Nylon H 21mm W 10mm 色 Standard</p>	<h3>BALL</h3> <p>Cord Lock まん丸の形 平紐用</p>  <p>マリン用にも最適 錆びにくいバネ使用 注(1)</p> <p>穴サイズ 8 材質 Nylon H 20mm W 18.5mm 色 Standard</p>
<h3>RING</h3> <p>Cord Lock 本体 ハトメ部</p>  <p>新機構 本体とハトメ部が取り外し可能 注(1)</p> <p>穴サイズ 5 材質 Nylon H 28mm W 21mm 色 Standard</p>	<h3>BATMAN</h3> <p>Cord Lock 使用時に紐がコードロックの本体に密着しないので紐をつかみやすい特殊構造</p>  <p>マリン用にも最適 錆びにくいバネ使用 注(1)</p> <p>穴サイズ 5 材質 Acetal H 16mm W 25mm 色 Standard</p>	<h3>DISCO SM</h3> <p>Cord Lock かわいいミニタイプ 二本通し用</p>  <p>マリン用にも最適 錆びにくいバネ使用 注(1)</p> <p>穴サイズ 3 材質 Nylon H 12mm W 15mm 色 Standard</p>	
<h3>TA2</h3> <p>Cord End 紐の先端に使用すれば簡単に紐をつかめます</p>  <p>穴サイズ 2.5 材質 Nylon H 15mm W 9.5mm 色 Standard</p>	<h3>PULL 3</h3> <p>Cord End 二本通し用コードロックとセットで使用するとう簡単に紐をつかめます</p>  <p>穴サイズ 3 材質 Nylon H 15mm W 9mm 色 Standard</p>	<h3>DISCO</h3> <p>Cord Lock 二本通し用</p>  <p>マリン用にも最適 錆びにくいバネ使用 注(1)</p> <p>穴サイズ 6 材質 Nylon H 15mm W 19mm 色 Standard</p>	


注(1) 2Mのバネはステンレス製です。海水でも錆び難い。検針機非対応です。

注(2) ご使用になる紐との相性をご使用前に確認ください。

注(3) このページの商品の縮小率は70%です。

注(4) 色のStandardの表記は、黒、白、赤、黄色、水色、緑、ネイビーブルーに対応しています。在庫色は黒のみです。その他のカラーは受注生産です。

この他、さまざまな種類のバリエーションがございます。





<div>NB/20</div> <div>サイドバックル</div> <div>斬新なイタリアンデザイン ファッション用途なので開閉がソフト 注(1)</div> <div><div>52mm 20mm</div></div> <div>サイズ 20 材質 Nylon/Acetal 色 Standard</div>	<div>NB/25</div> <div>サイドバックル</div> <div>斬新なイタリアンデザイン ファッション用途なので開閉がソフト 注(1)</div> <div><div>66mm 25mm</div></div> <div>サイズ 25 材質 Nylon/Acetal 色 Standard</div>	<div>NB/30</div> <div>サイドバックル</div> <div>斬新なイタリアンデザイン ファッション用途なので開閉がソフト 注(1)</div> <div><div>72mm 30mm</div></div> <div>サイズ 30 材質 Nylon/Acetal 色 Standard</div>	<div>NB/40</div> <div>サイドバックル</div> <div>斬新なイタリアンデザイン ファッション用途なので開閉がソフト 注(1)</div> <div><div>80mm 40mm</div></div> <div>サイズ 30 材質 Nylon/Acetal 色 Standard</div>
<div>FLY40</div> <div>ベルトバックル(シートベルトタイプ)</div> <div>ワンタッチでリリースできます</div> <div><div>75mm 52mm</div></div> <div>サイズ 40 材質 Nylon 色 Standard</div>		<div>F3W</div> <div>サスペンダーバックル</div> <div>パンツのバックサイトのサスペンダー用として商品を引き立てます</div> <div><div>71mm 25mm</div></div> <div>サイズ 25 材質 Nylon 66/Acetal 色 Standard</div>	
<div>SLIDE/60 80 100</div> <div>レールアジャスター</div> <div><div>83mm 30mm</div></div> <div>横押しレバーでのワンタッチアジャスト 簡単です</div> <div>サイズ 60/80/100 材質 Acetal+Nylon 色 Standard</div>		<div>GC20/30</div> <div>コードフック</div> <div><div>31mm 20mm</div></div> <div>紐との併用でアクセントに実用に最適</div> <div>サイズ - 材質 Nylon 66 色 Standard</div>	<div>SL/10</div> <div>小さくてもしっかりホールド</div> <div>サイドバックルミニ</div> <div><div>29mm 15mm</div></div> <div>サイズ 10 材質 Acetal 色 Standard</div>
<div>PLK/20</div> <div>ヘリ止めスナップ</div> <div><div>13mm 24mm</div></div> <div>軽量、機能的デザインのスナップ</div> <div>サイズ 20 材質 Nylon 色 Standard</div>		<div>ATN/25</div> <div>テープエンド(丸ひっぱりタイプ)</div> <div><div>28mm 50mm</div></div> <div>テープの先端に使用してテープが引っ張りやすい機能</div> <div>サイズ 25 材質 Nylon 色 Standard</div>	
<div>LSC/25</div> <div>テープエンド(アジャスタータイプ)</div> <div><div>42mm</div></div> <div>テープの先端に使用してテープの長さ調整ができます</div> <div>サイズ 25 材質 Nylon 色 Standard</div>			

注(1)特に、ナイロン製をご使用の場合

注(2)ご使用になるテープや素材との相性をご使用前に確認ください。

注(3)このページの商品の縮小率は50%です。

注(4)色のStandardの表記は、黒、白、赤、黄色、水色、緑、ネイビーブルーに対応しています。在庫色は黒のみです。その他のカラーは受注生産です。




### FAS

#### ANTI-CHOKING BUCKLE



100%




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
FAS 10	N	B	14	17.8	3.5	10.4
FAS 15	N	B	18.4	24	5	15.4
FAS 20	N	B	23.6	22	5	20.5

### PT

#### ROUND BELT ENDS




50%




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
PT 40	GTR	B	40.5	29	9	8.5
PT 55	GTR	B	58.5	38	12	10

### 795 CFM

#### MILITARY COMPONENTS



50%




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
795 CFM 50	N	Std.	65.5	83.3	30.7	51

### SRS 25

#### MILITARY COMPONENTS



50%




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
SRS 25	A	B+I.R.	36	67.5	15	26	16.6	26

### ATM

#### MILITARY COMPONENTS



50%




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D
ATM 55	N	B+I.R.	19.2	76.8	11.5	57.5

### SR 1

#### MILITARY COMPONENTS



50%




MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
SR 1	N	B+I.R.	31.5	90	9.8	24.5	38	13.8

### SR 2

#### MILITARY COMPONENTS



50%



MOD.	MAT.	COL.	A	B	C	D	E	F
SR 2	N	B+I.R.	31.5	90	9.8	71	29	17.5

注 (1) 特に、ナイロン製をご使用の場合、ご使用になるテープや素材との相性をご使用前に確認ください。

注 (2) 色のStandardの表記は、黒、白、赤、黄色、水色、緑、ネイビーブルーに対応しています。在庫色は黒のみです。その他のカラーは受注生産です。



# RACCAGNI

Made in Italy

お問い合わせは  
各販売代理店 または  
e-mail: [sungrip@aol.com](mailto:sungrip@aol.com)  
までご連絡ください。  
Website: <http://www.sunfastening.com/>



Super Fastening Systems  
for the future

**Sun Fastening Systems Co., Ltd.**

カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519(代)  
FAX 03-3866-3311(代)

商品の取り扱い注意事項:


- \* 写真は実際の大きさではありません。
- \* 加工前にご使用に応じて取り付け確認をしてからご使用下さい。
- \* 加工時に掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。
- \* 商品のロットにより、同色番であっても色むれ、仕様変更が生じる場合があります。
- \* 材料、アモイ、カン酸、加山酸、塩素、硫黄、腐食する場合があります。
- \* 状況に放置すると、変色・発熱・腐食する場合があります。
- \* 検針機対策、及びカビ防止対策の商品のバージョンもございます。
- \* 縫テープは素材の特性上、変退色、色落ちは防止できません。

RACCAGNI(ラッカーニ)は1983年に創業された  
イタリアのファスナーメーカーです。

当社は、永きにわたり、  
RACCAGNI社との取引を継続し、  
信頼関係を築き上げてきました。

RACCAGNIのファスナーは、TOM FORD、Dolce&Gabbana、PRADA、MaxMara、  
GIVENCHY、Burberryなどのハイブランドに採用されています。

数ある光沢ファスナーにおいて、世界のTOPブランド各社にRACCAGNI ZIPPERが  
採用されていることは、RACCAGNIがTOPのグレードを有している証しです。  
商品に取り付けていただいて、他社製品と比較していただければ、その差は歴然です。



Super R (光沢 バラムシタイプ)





# RACCAGNI

Made in Italy

お問合せは  
各販売代理店 または  
e-mail : [sungrip@aol.com](mailto:sungrip@aol.com)  
までご連絡ください。  
Website : <http://www.sunfastening.com/>



Super Fastening Systems  
for the future

**Sun Fastening Systems Co., Ltd.**  
カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519(代)  
FAX 03-3866-3311(代)

## CATALOG/SUPER

dimensione  
size

**T3**



dimensione  
size

**T5**



dimensione  
size

**T8**



dimensione  
size

**T11**



dimensione  
size

**T14**



dimensione  
size

**T16**





# RACCAGNI

Made in Italy

お問合せは  
各販売代理店 または  
e-mail : [sungrip@aol.com](mailto:sungrip@aol.com)  
までご連絡ください。  
Website : <http://www.sunfastening.com/>



Super Fastening Systems  
for the future

**Sun Fastening Systems Co.,ltd.**

カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519(代)  
FAX 03-3866-3311(代)

## CATALOG/SUPER

ponticello  
auto lock closed  
bridge

T3.T5.T8.T11.T14.T16



libero  
high bridge slider

T3.T5.T8.T11.T14.T16



innesto posteriore  
inside back

T3.T5.T8



lucchetto  
padlock slider

T3.T5.T8.T11.T14



camlock  
camlock

T3.T5



ponte chiuso  
closed free bridge slider

T11.T14





# RACCAGNI

Made in Italy

お問い合わせは  
各販売代理店 または  
e-mail : [sungrip@aol.com](mailto:sungrip@aol.com)  
までご連絡ください。  
Website : <http://www.sunfastening.com/>



Super Fastening Systems  
for the future

**Sun Fastening Systems Co.,ltd.**

カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519(代)  
FAX 03-3866-3311(代)

## CATALOG/SUPER



*fissa / closed end* | T3. T5. T8. T11. T14. T16



*divisibile / open end* | T3. T5. T8. T11. T14. T16



*combi / double slider open end combi* | T3. T5. T8. T11. T14



*oversize / oversize tape* | T3. T5. T8. T11. T14



# RACCAGNI

Made in Italy

お問い合わせは  
各販売代理店 または  
e-mail : [sungrip@aol.com](mailto:sungrip@aol.com)  
までご連絡ください。  
Website : <http://www.sunfastening.com/>



Super Fastening Systems  
for the future

**Sun Fastening Systems Co., Ltd.**

カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519(代)  
FAX 03-3866-3311(代)

## CATALOG/SUPER




doppio cursore fissa al centro / *double slider closed end in the middle* |  
T3. T5. T8. T11. T14. T16



doppio cursore fissa a x / *double slider closed end x* | T3. T5. T8. T11. T14. T16



catena esterna / *external chain* | T5. T8. T11. T14



appaiata / *double chain* | T3. T5. T8. T11. T14. T16



# RACCAGNI

Made in Italy

お問い合わせは  
各販売代理店 または  
e-mail : [sungrip@aol.com](mailto:sungrip@aol.com)  
までご連絡ください。  
Website : <http://www.sunfastening.com/>

**SFS**® *Super Fastening Systems*  
*for the future*  
**Sun Fastening Systems Co., Ltd.**  
カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519(代)  
FAX 03-3866-3311(代)

## CATALOG/SUPER

\*nickel eco  
eco nickel



\*nickel opaco eco  
eco matt nickel



\*nickel vecchio eco  
eco old nickel



oro nero  
black gold



oro vecchio  
old gold



rame  
copper



brunito  
burnished



\*oro free  
gold free



\*oro chiaro  
light gold



rame vecchio  
old copper



\*canna fucile  
gun metal



titanio  
titanium



\*nickel eco  
eco nickel



\*nickel opaco eco  
eco matt nickel



\*nickel vecchio eco  
eco old nickel




oro nero  
black gold



oro vecchio  
old gold



rame  
copper




brunito  
burnished




\*oro free  
gold free



\*oro chiaro  
light gold



rame vecchio  
old copper



\*canna fucile  
gun metal



titanio  
titanium







**ECLAIR**  
France



**M14 Metal 14mm**



# M14 Metal 14mm

# ECLAIR France

**NL** Non lock

P785



**M14 B CE NL P785 B**



DP785




**M14 B OE NL P785 B**



## Types

**CE OE CC**



**CE** Closed end  
**OE** Open end  
**CC** Continuous chain

## Slider surface finishes



**B**  
Brass

**Tape colours** See colour card







**Fiocchi**  
Made in Italy




















**SFS<sup>®</sup>** Super Fastening Systems  
for the future  
**Sun Fastening Systems Co., Ltd.**  
TEL +81-3-5687-5519  
FAX +81-3-3866-3311  
www.sunfastening.com

The Real Vintage Italian Snap  
**Fiocchi Italy**  
**Precious Italian Vintage Snap**

当社は、Vintage Fiocchi Snapの膨大な在庫量を保有しております。  
今では生産されていない貴重なコレクションです。

We have a huge inventory of Vintage Fiocchi Snap.  
It is a valuable collection that is not produced now.

本公司拥有超大量的意大利Fiocchi品牌金属四合扣的库存。  
如今，业已停止生产的该品牌产品，世界上仅存的库存品在本公司。

< KAPPA Series (Ring-Springタイプ) >			KappalはRing-Springのタイプです。 Postに「Italy Fiocchi」と刻印され、商品をひきたてます。				
CAP			SOCKET	STUD	POST	COLOR	
KAPPA 0						ニッケルフリー 真鍮色 真黒 アンティークゴールド  その他のカラーは お問い合わせ 下さい。	
<p>*Washer cap</p>  D9.6/H5.0/d3.0 KA1031	<p>*Coin cap</p>  D14.0/H6.3/d3.0 KA5335	<p>*Coin cap</p>  D17.0/H6.4/d3.0 KA5365	 D10.6 KB3000	 D11.0/d7.1 KC3000	 D10.0/H5.5/d3.0 KD3000		
KAPPA 1						*黒は完全な 色落ちは 防げません。	
<p>*Washer cap</p>  D13.2/H6.0/d4.0 KA5031	<p>*Coin cap</p>  D15.5/H7.3/d4.0 KA4353	<p>*Shanked stud</p>  D14.0/H10.1/d4.0 KC5052	 D14.0 KB5000	 D14.2/d10.1 KC5000	 D14.0/H7.0/d4.0 KD5000		
			Fiocchiの取り扱い注意事項				
			MADE IN ITALY				
			*加工前にご使用に応じて取り付け確認してからご使用下さい。 *カタログに掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。 *商品のロットにより、同色番であっても色ぶれ、仕様変更が生じる場合があります。 *ホルマリン、アミン、タンニン酸、クローム酸、塩素ガス等、各薬品に反応したり、 高温多湿の状況に放置すると、変色・発錆・腐食する場合があります。 *検針機対策、及びニッケルアレルギー対策の商品バリエーションもございます。				
WASHER CAP KAPPA0/KAPPA1			SHANKED STUD KAPPA1			KAPPA INOX CAP KAPPA0/KAPPA1	
SOCKET KAPPA		STUD KAPPA		STUD EYELET KAPPA0		STUD EYELET KAPPA1	





# Fiocchi







Made in Italy

**SFS<sup>®</sup>** Super Fastening Systems  
for the future  
**Sun Fastening Systems Co., Ltd.**  
TEL +81-3-5687-5519  
FAX +81-3-3866-3311  
www.sunfastening.com

## < ALFA Series (S-Springタイプ) >

AlfaはS-Springのスナップです。  
Socketに「Italy Fiocchi」と刻印され、商品をひきたてます。

CAP	SOCKET	STUD	POST	COLOR
<b>ALFA 000</b> *Washer cap  D6.7/H2.9/d1.4 <b>AA1031</b>	 D7.2/H2.4 <b>AB1000</b>	 D5.5/d2.2 <b>AC1000</b>	 D6.5/H3.8/d1.3 <b>AD1000</b>	*ALFA000は 受注生産品 となります。
<b>ALFA 0</b> *Washer cap  D9.0/H3.1/d2.2 <b>AA3070</b> *Coin cap  D10.5 <b>AA33CON</b>	 D9.3/H3.2 <b>AB3000</b>	 D7.5/d3.3 <b>AC3000</b>	 D10.0/H5.5/d2.2 <b>AD3000</b>	ニッケルフリー 真鍮メッキ アンティークゴールド 真黒  *黒は完全な 色落ちは 防げません。
<b>ALFA 1</b> *Washer cap  D13.2/H3.3/d3.0 <b>AA5031</b> *Pierced cap  D15.5 <b>A55MOF</b> *Coin cap  D12.5 <b>A53CON</b> *Coin cap  D15.5 <b>A55CON</b>	 D12.5/H4.0 <b>AB5000</b>  D12.5/H4.0 <b>AB5102</b>	 D10.0/d4.5 <b>AC5000</b>	 D12.0/H7.0/d3.3 <b>AD5000</b>	<div>           Fiocchiの取り扱い注意事項            MADE IN ITALY   </div> <p>             *加工前にご使用に応じて取り付け確認してからご使用下さい。              *カタログに掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。              *商品のロットにより、同色番であっても色ぶれ、仕様変更が生じる場合があります。              *ホルマリン、アンモニア、硝酸、クロム酸、塩素ガス等、各薬品に反応したり、              高温多湿の状況に放置すると、変色・発錆・腐食する場合があります。              *検針機対策、及びニッケルアレルギー対策の商品バリエーションもございます。           </p>
<b>ALFA 2</b> *Washer cap  D15.8/H4.4/d3.4 <b>AA6000</b> *Coin cap  D17 <b>A56CON</b> *Pierced cap  D17 <b>A56MOF</b>	 D15.8/H4.5 <b>AB6000</b>  D15.8/H4.5 <b>AB6104</b>	 D /d <b>AC6000</b>	 D15.0/H8.0/d4.0 <b>AD6000</b>	
<b>ALFA 3</b> *Washer cap  D15.8/H4.4/d3.4 <b>AA7000</b> *Pierced cap  D22 <b>A75MOF</b>	 D19.0/H4.5 <b>AB7000</b>  D19.0/H4.5 <b>AB7102</b>	 D /d <b>AC7000</b>	 D19.5/H8.3/d4.0 <b>AD7000</b>	*ALFA2, 3は 受注生産品 となります。

PIERCED CAP & COIN CAP 	WASHER CAP (ALFA000/ALFA0) 	WASHER CAP (ALFA1/ALFA2/ ALFA3) 
SOCKET ALFA 	STUD ALFA 	STUD EYELET ALFA 





# RIVETTI JEANS

## JEANS RIVETS and BURRS

J/3  
09/00

LEGENDA KEYS  
 tacca riferimento TR registering notch  
 gambo lungo gl long shank  
 brevettato PAT patented  
 gambo extra lungo xl extra long shank  
 base stretta bs narrow base  
 DIMENSIONI IN MILLIMETRI SIZES IN MILLIMETERS


### MATERIALI - MATERIALS

OTTONE **O** BRASS  
 FERRO **F** MILD STEEL

INOX **I** STAINLESS STEEL  
 RAME **R** COPPER

ALLUMINIO **A** ALUMINIUM  
 ZAMA **Z** ZINC DIE CAST

### RIVETTI BURRS



D 9.5

C 02



D 9.5

C rovesciato



D 9.5


C 06



D 9.7

C 03

### RIVETTI CALOTTATI CAPS



D 9.5

C 04



D 9.5

C 04 forato



D 9.5

C 04 doppia finitura



D 9.5

C 04 up



D 9.5

C 04 bugnetta



D 8.0


rivetto cal. 8



D 8.0

C 04 conio

### RIVETTI ZAMA ZINC DIE CAST CAPS



D 8+10

svuotato



D 6+10 H 7.0

a perno




D 6+10 H 5.0

a perno corto



sagomato

### CHIODI RIVETS



D 9.5 H 8.2

D imbutito



D 9.5 H 7.4

D imbutito corto



D 9.5 H 8.2

D imbutito rinforzato



D 9.0 H 9.3


chiodo a punta



D 9.0 H 8.7

chiodo a punta tronca

### CHIODI CALOTTATI COVERED RIVETS



D 9.5 H 9.1

D imbutito cal. 9.5



D 9.0 H 8.7

D imbutito cal. 9



D 9.1 H 8.9

D imbutito rinforz. cal. 9



PRYM 商品のお問い合わせは  
各販売代理店 または、  
e-mail prymjapan@aol.com  
までご連絡ください。



Super Fastening Systems  
for the future

Sun Fastening Systems Co., Ltd.

TEL +81-3-5687-5519

FAX +81-3-3866-3311

www.sunfastening.com

### FIOCCHIの取り扱い注意事項

MADE IN ITALY

- \* 加工前にご使用に応じて取り付け確認をしてからご使用下さい。
- \* カタログに掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。
- \* 商品のロットにより、同色番であっても色ぶれが生じる場合があります。
- \* 林マリン、アモニア、硝酸酸、加酸、塩素ガス等、各薬品に反応したり、高温多湿の状況に放置すると、変色・発錆・腐食する場合があります。
- \* 検針機対策、及びケル700kg-対策の商品バリエーションもございます。





# BOTTONI JEANS

## JEANS BUTTONS

J/1  
09/00

LEGENDA

KEYS

tacca riferimento **TR** registering notch  
gambo lungo **gl** long shank  
brevettato **PAT** patented  
gambo extra lungo **xl** extra long shank  
base stretta **bs** narrow base

DIMENSIONI IN MILLIMETRI

SIZES IN MILLIMETERS


### MATERIALI - MATERIALS

OTTONE **O** BRASS  
FERRO **F** MILD STEEL

INOX **I** STAINLESS STEEL  
RAME **R** COPPER

ALLUMINIO **A** ALUMINIUM  
ZAMA **Z** ZINC DIE CAST

### PL



**O**  
**R**  
**I**  
**A**

D 14.0 H 8.1

PL 14



**O**  
**I**

D 14.0 H 8.9

PL 14 bombato




**O**  
**R**  
**I**

D 14.0 H 8.1

PL 14 doppia finitura

### CIPL



**O**  
**R**  
**I**  
**A**

D 14.0 H 8.2

CIPL 14



**O**  
**I**

D 14.0 H 8.6

CIPL 14 bombato



**O**  
**I**

D 14.0 H 8.0

CIPL 14 conio




**O**  
**R**  
**I**

D 14.0 H 8.2

CIPL 14 doppia finitura

### TM



**O**  
**R**  
**I**


D 14.0 H 7.1

TM 14 forato



PRYM 商品のお問い合わせは  
各販売代理店 または、  
e-mail [prymjapan@aol.com](mailto:prymjapan@aol.com)  
までご連絡ください。

### DCH



**O**  
**I**

D 14.0 H 7.4

DCH 14 grad. svasato for.



Super Fastening Systems  
for the future


Sun Fastening Systems Co., Ltd.

TEL +81-3-5687-5519

FAX +81-3-3866-3311

[www.sunfastening.com](http://www.sunfastening.com)

### OSC



**O**  
**R**  
**I**

d 7.6 bs  
D 14.0 d 11.0

OSC 14



**O**  
**R**  
**I**

d 7.6 bs  
D 14.0 d 11.0

OSC 14 forato



**O**  
**I**

d 7.6 bs  
D 14.0 d 11.0

OSC 14 bombato



**O**  
**I**

d 7.6 bs  
D 14.0 d 11.0

OSC 14 conio




**O**  
**R**  
**I**

d 7.6 bs  
D 14.0 d 11.0

OSC 14 doppia finitura

### HIPER



**O**  
**R**  
**I**

D 14.0 H 8.3

HIPER 14



**O**  
**I**

D 14.0 H 9.2

HIPER 14 bombato




**O**  
**I**

D 14.0 H 8.7

HIPER 14 conio

### CHIODI TACKS



**R**  
**A**

D 9.0 H 8.2

chiodo filettato



**A**

D 9.0 H 8.5

chiodo freccetta



**O**

D 9.0 H 7.5

chiodo HIPER




**O**

D 9.5 H 8.5

chiodo OSC

### CHIODI CALOTTATI COVERED TACKS



**O**  
**I**

D 9.0 H 6.9

chiodo freccetta cal.



**I**

D 9.1 H 9.5

chiodo 2 punte



**O**  
**I**

D 9.0 H 8.8

chiodo OSC cal.

### FIOCCHIの取り扱い注意事項

MADE IN ITALY


























- \* 加工前にご使用に応じて取り付け確認をしてからご使用下さい。
- \* カラに掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。
- \* 商品のロットにより、同色番であっても色ぶれが生じる場合があります。
- \* 塩素系、アンモニア、硝酸酸、クロー酸、塩素ガス等、各薬品に反応したり、高温多湿の状況に放置すると、変色・発錆・腐食する場合があります。
- \* 検針機対策、及びニッケルアレルギー対策の商品バリエーションもございます。





# Prym S-Spring Snaps

**SFS<sup>®</sup>** Super Fastening Systems  
for the future  
**Sun Fastening Systems Co., Ltd.**  
Website : <http://www.sunfastening.com/>  
e-mail : [sunfas@aol.com](mailto:sunfas@aol.com)  
カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519 (代)  
FAX 03-3866-3311 (代)

< Prym S-Spring Snap > Prymを代表する商品群 Socketがドーム状になっているのが特徴です						
CAP	SOCKET	STUD	POST			
SIZE 2 1/2 0					<b>&lt;COLOR&gt;</b> NKL *その他のカラーは お問い合わせ下さい。  *黒は完全な色落ちは 防げません。  検針機対応品は 受注生産となります。  隠しワッシャー 174-2及び178-1は 縁がカールしていますので、 生地を守るばかりか 財布に使用した場合、 指と接触した時に、 傷を受けにくい構造に なっています。  材質：金属部 真鍮製 ナイロンキャップ Nylon製 真鍮製足  Made in Germany	
 隠し用 ワッシャー 172/2 1/2 0 No. 172 Cap 世界最小のS-Spring (2本パネ)	 thickness : 1.0 2 1/2 0 No. 2 1/2 Socket	 thickness : 1.0 2 1/2 0 No. 2 1/2 Stud	 thickness : 1.0 2 1/2 0 No. 2 1/2 Post			
SIZE 0 & 2						
 隠し用 ワッシャー 172/2 No. 172-2 Cap	 thickness : 1.6 0B No. 0B Socket			 thickness : 1.6 0 No. 0 Stud		 thickness : 1.6 0 No. 0 Post
 隠し用 ワッシャー 178/1 No. 178-1 Cap	 thickness : 1.8 2B No. 2B Socket				 thickness : 1.8 2rolled / geb. No. 2 Stud	 thickness : 2.2 2 No. 2 Post
SIZE 2						
 縁に立上りのある プレーンタイプ 121/14 1/2 No. 121-14 Cap	 縁に立上りのある プレーンタイプ 128/18 2 No. 128-18 Cap					
 ナイロンキャップ (染色可) 40/14 2 No. 40-14 Cap	 ナイロンキャップ (染色可) 40/16 2 No. 40-16 Cap					
SIZE 4 & 6/4						
SIZE 4						
 隠し用 ワッシャー 174/4 No. 174-4 Cap	 縁に立上りのある プレーンタイプ 226/19 1/4 No. 226-19 Cap					
 ナイロンキャップ (染色可) 40/21 1/4 No. 40-21 Cap	 縁に立上りのある プレーンタイプ 226/23 1/4 No. 226-23 Cap					
SIZE 6/4						
 ぶつぶつタイプ Prym361844Cap No. 361844-T4/DX <L21> PrymDomeCap	 ナイロンキャップ (染色可) 40/24 1/4 No. 40-24 Cap <L24> PrymDomeCap					
 半丸タイプ PN3610	 半丸タイプ PN3613					

\*1) PrymDomeCap (PN3610/PN3613), Prym361844Capの詳細につきましては、別紙JEANS BUTTONのカタログを参照下さい。

\*SocketのNo. のうしろのB記号はドーム形状のBallの意味です。







# COBRA®

quick release

made in Austria  
オーストリア製

## D-ring cobra® pro style

our latest development is a synergistic hybrid of two standard products of safety industry hardware: the parachute D-Ring and the ANSI cobra. the unique construction allows a central positioning and prevents the D-Ring from getting squeezed against the webbing and therefore guarantees easy handling. meets ANSI and CSA standards. not compatible with ANSI cobra

D-ring cobra

art.no	strap width	coating
FX45KVD	- 45 mm	ctl
FX45MVD	- 45 mm	matte black
FX45HVD	- 45 mm	hard coated



FX45KVD

特許取得済みの austrialpin COBRA quick releasesは、  
比類のない、最も安全で、最も精密に作られた、最強の  
耐荷重バックルです。負荷がかかっても開かない  
安全製品市場で唯一の矢じり開閉式のバックルです。

patented austrialpin COBRA® quick releases  
are, without equal, the safest, most finely  
crafted, and strongest load bearing buckles  
available anywhere. they are also the only  
stab-lock style fastener in the safety products  
market that will not open under load.



Super Fastening Systems  
for the future

**Sun Fastening Systems Co.,ltd.**

Website : <http://www.sunfastening.com/>

e-mail : [sunfas@aol.com](mailto:sunfas@aol.com)

カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519 (代)

FAX 03-3866-3311 (代)



# COBRA Buckle

Made in Austria

お問合せは  
各販売代理店 または  
e-mail : [sungrip@aol.com](mailto:sungrip@aol.com)  
までご連絡ください。  
Website : <http://www.sunfastening.com/>



Super Fastening Systems  
for the future

**Sun Fastening Systems Co., Ltd.**

カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519(代)  
FAX 03-3866-3311(代)



FC33KVF



FC25AVF



FC45CVF



FC45KFF



FA45CF-KD



FC45CF-K



FC40B-K



FC41B-K



# COBRA Buckle

Made in Austria

お問合せは  
各販売代理店 または  
e-mail : [sungrip@aol.com](mailto:sungrip@aol.com)  
までご連絡ください。  
Website : <http://www.sunfastening.com/>



Super Fastening Systems  
for the future

Sun Fastening Systems Co., Ltd.

カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519(代)  
FAX 03-3866-3311(代)



♂: FG38MMV  
♀: FG38MWV



♂: FG45MMV  
♀: FG45MWF



FI45AVF



FM20AVF



FM25KFF



FM25KVF



# COBRA Buckle

Made in Austria

お問合せは  
各販売代理店 または  
e-mail : [sungrip@aol.com](mailto:sungrip@aol.com)  
までご連絡ください。  
Website : <http://www.sunfastening.com/>



Super Fastening Systems  
for the future

Sun Fastening Systems Co., Ltd.

カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519(代)  
FAX 03-3866-3311(代)



FX25KVF



FY45MVF-B



FX45KVD



FC90KVF



FC45KVV



FC50KVF-XL



# CRAB BUCKLE

Made by SFS

お問合せは  
各販売代理店 または  
e-mail : [sungrip@aol.com](mailto:sungrip@aol.com)  
までご連絡ください。  
Website : <http://www.sunfastening.com/>



Super Fastening Systems  
for the future

**Sun Fastening Systems Co., Ltd.**

カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519(代)  
FAX 03-3866-3311(代)



SFS/B274-38MM

Zinc Alloy  
Matt Black



SFS/B275-45MM

Zinc Alloy  
Matt Black



SFS/B276-38MM

Zinc Alloy  
Matt Black



SFS/B277-38MM

Zinc Alloy  
Matt Black



SFS/B278-38MM

Zinc Alloy  
Matt Black



SFS/B279-38MM和27MM

Zinc Alloy  
Matt Black

## ■CRAB BUCKLE 取り扱い注意事項■

人命に関わる目的及び高度な信頼性を必要とする目的には使用できません。  
ご使用方法によって不用意に止め部が外れるような使用は避けてください。  
例として、人や物をぶら下げる、吊り上げること等はできません。



# CRAB BUCKLE

Made by SFS

お問合せは  
各販売代理店 または  
e-mail : [sungrip@aol.com](mailto:sungrip@aol.com)  
までご連絡ください。  
Website : <http://www.sunfastening.com/>



Super Fastening Systems  
for the future

Sun Fastening Systems Co., Ltd.

カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519(代)  
FAX 03-3866-3311(代)



SFS/B261-27MM  
Zinc Alloy  
Matt Black



SFS/B262-45MM  
Zinc Alloy  
Matt Black



SFS/B263-50MM  
Zinc Alloy  
Matt Black



SFS/B265-38MM  
Zinc Alloy  
Matt Black



SFS/B266-38MM  
Zinc Alloy  
Matt Black



SFS/B267-45MM  
Zinc Alloy  
Matt Black



SFS/B268-27MM  
Zinc Alloy  
Matt Black



SFS/B269-39MM  
和25MM  
Zinc Alloy  
Matt Black



SFS/B270-39MM  
Zinc Alloy  
Matt Black



SFS/B271-38MM  
Zinc Alloy  
Matt Black



SFS/B272-38MM  
Zinc Alloy  
Matt Black



SFS/B273-33MM  
Zinc Alloy  
Matt Black

## ■CRAB BUCKLE 取り扱い注意事項■

人命に関わる目的及び高度な信頼性を必要とする目的には使用できません。  
ご使用方法によって不用意に止め部が外れるような使用は避けてください。  
例として、人や物をぶら下げる、吊り上げること等はできません。



# PLA 防水Zipper

## Water Proof Zipper



Super Fastening Systems  
for the future

**Sun Fastening Systems Co., Ltd.**

カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519(代)  
FAX 03-3866-3311(代)



本商品は水の浸入を防ぐ防水ファスナーです。止水タイプのファスナーではありません。



Guard Zip (国際特許取得済)

# 超強力ファスナー現る!!!

## 盗難防止機能の2層構造ファスナー

Anti-thief Double Layer Zipper

## 柔軟性と滑走性に対応したスライダー

Tongue-Guide and Roller Type Slider

スライダー(Slider)

引き手(Tab)

 レール部  
 2層構造なので強力  
 (Chain)


※1 こんな問題を解決します!  
 このようなボールペンによる盗難  
 を防止するのに役立ちます。


**ボールペンによる破壊対抗強度40kg ※1**

Anti-Puncture Strength 40kg


**チェーンの横引張強度200kg**
Crosswise Chain Strength > 200kg  
(existing exceed international standards)
**開閉耐久性60000回**

Durable testing 60000 times


**引き手ひねり強度6kg**


Tab Twist-off Strength 6kg


**スライダー強度40kg**

Resistance of the Slider is more than 40kg

**軽いスーツケースの強い味方!**
**使用用途例: スーツケースの他、テント、  
 ホロシート、幕のジョイント etc.**


世界の高級汎用資材 総発売元

**SUN GRIP®**  
 SG1000

**PRYM**  
 Fashion Group

**FALCON**  
 Air Force

**MAGNET  
 SYSTEM**  
 FRANCE

**AERO**  
 Military

**SFS**  
 Super Fastening System

**Serval**  
 -Army-

**Talon**  
 VINTAGE ZIPPER

**Fiocchi**  
 ITALY

**CLIX**  
 Leather Clothing

**CHEVRON**  
 PLA

ドイツPRYM(プリム社)日本総代理店

株式会社サンファスニングシステムズは、世界最大規模の資材製造メーカーであるドイツPRYMファッショングループの日本の総代理店です。  
 取扱商品はファスナー、スナップボタン、バックル、テープ、ジョイントパーツなど多岐にわたります。  
 アメリカ及びヨーロッパの著名ブランドの資材を多数とりそろえています。  
 (掲載ブランドは当社の代表的な取扱ブランドの一部です。)

ロゴは各社の登録商標です。


 Super Fastening Systems  
 for the future

**Sun Fastening Systems Co., Ltd.**

 カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519(代)  
 FAX 03-3866-3311(代)




## Plastic Snap Sun Grip 開発ストーリー Sun Grip Story

私は、日本でも有数の雪深い新潟県高田市で生まれ育ちました。  
小さい頃より、自宅の裏手にあったスキー発祥の地として知られる金谷山で、スキーの練習に励み国体にも出場しました。  
スキーの道具は、年々技術革新が進み、スキーウェアもどんどん進化して行きました。  
ところが、日本がバブル経済となった1980年代になると、スキーウェアは、華美になって金色の金具が一杯つけられるようになったのです。  
1980年後半になるとスキーウェアはスポーツの為の機能ではなく、ファッション的な要素の方が強くなり、余計な金具が一杯取付けられたずっしりと重たい服となってしまったのです。  
この当時、スキーを一日滑るとなんだか非常に疲れるようになり、スキーウェアを脱ぐときに、この非常に重たい服を何とか軽くできないか私は考えました。  
当時、イタリア製のFiocchiの特大サイズのスナップボタンを輸入して、各スキーメーカーに販売していて、一着にこの特大サイズのスナップボタンが、20個位使われていた為、スキーウェアのファッション性を損なわずに軽くする為に、プラスチック製にしようと思いました。  
様々な研究を重ねてイタリアのFiocchiのALFA3というスナップボタンを参考にして、1990年初頭にSunGrip SG1000を開発しました。  
デザインCapの重さを含めて、重さは金属製の1/3にすることができました。  
引き続き、SG800 SG600 SG300を開発し、様々な用途向けに使用されるようになりました。  
1997年にボタンとして初めて、グッドデザイン賞を受賞し、2012年に発売継続10年以上の商品デザインに対して、ロングライフグッドデザイン賞、さらに2013年に国際的なデザイン賞であるアジアデザインアワード銅賞を受賞しました。

I was born and raised in Takada City, Niigata Prefecture, one of the snowiest places in Japan.  
Since I was a kid, I've practiced in the back of my home, known as the birthplace of skiing. I participated in the National Sports Festival Skiing tools have undergone technological innovation year by year, and ski wear has been steadily developed. However, in the 1980s when Japan was experiencing a bubble economy, skiwear was made gorgeous with lots of metal accessories. In the late 1980s, skiwear was no longer not only satisfied with in sporting function, but also became stronger at fashion element; it became heavy and heavy within a lot of extra apparel. When I was tired after a long day of skiing, I took off my ski wear, I was thinking about what I could do to make this heavy suit light. We imported the Fiocchi's oversized snap buttons from Italy and sold to every ski manufacturer at the time. The oversized buttons inspired me to consider how to use about 20 sets in a pair of ski suit. In order to make it light without compromising the fissionability of skiwear, I wanted to make it in plastic material. Through various researches and referring to the snap button ALFA3 design of Fiocchi in Italy, in early 1990, the brand Sun Grip SG1000 was developed. Including the weight of the button CAP, the overall weight can be reduced to 1/3 of the original metal. The SG800, SG600, and SG300 were subsequently developed and used for various purposes. Won the Good Design Award for the first time as a button, and continued to be released in 2012. won Long Life Good Design Award for product design for over 10 years, and the Asia Design Award Bronze Award, an international design award in 2013 was awarded.

我出生在以积雪深而闻名的新潟县高田市，从小开始就在家附近的日本最早的滑雪场金谷山滑雪场进行滑雪训练，后来获得了参加全国比赛的水平和资格。  
滑雪器具随着时代的变迁而日新月异，滑雪服也在不断地进化，日本自1980年代进入泡沫经济开始，滑雪服上充斥着展示华丽的金属饰品。那时的滑雪服已经不仅仅要满足运动功能，更要追求时尚性，进而衣服上配饰了诸多华而不实的配件，使得滑雪服越发的“沉重”起来。某日，滑了一天的雪筋疲力尽的我，在脱下沉重的滑雪服的瞬间，产生了“能不能让滑雪服变得轻盈起来”的想法。  
那时，我公司正从意大利进口Fiocchi超大纽扣，供货给各大滑雪服制造商，这让我有了灵感——“用大塑料纽扣取代金属纽扣”。可以想象，一件滑雪服上，20多个大的金属扣被塑料纽扣取代后，既没有影响它的时尚性，又能使衣服变得“轻盈”起来。本着这个思路，并参考了意大利Fiocchi Alfa3纽扣的设计，经过反复实验，终于于1990年初，我公司开发出了SunGrip SG1000这个系列。塑料纽扣的整体重量减少到了金属纽扣的三分之一。在此之后，为了满足各方的需求，又陆续开发了SG800，SG600以及SG300等纽扣系列。  
SunGrip纽扣的获奖经历：1997年作为纽扣，首次荣获了日本“GOOD DESIGN奖”；2012年，因为本产品长盛不衰10年以上，再次荣获日本“LongLife Good Design奖”。2013年被授予国际设计奖-“Asia Design Award”铜奖。

### sustainability



**Sun Grip**  
Bronze  
Sun Fastening  
Systems Co., Ltd / Japan







通商産業省選定  
グッドデザイン商品



Super Fastening Systems  
for the future

Sun Fastening Systems Co., Ltd.

TEL +81-3-5687-5519

FAX +81-3-3866-3311

www.sunfastening.com

## Size and Combinations

100% Plastic Snap Fasteners - (Polyacetale Material)

SUN GRIP®

**CAP**  
キャップ

**SOCKET**  
バネ

**STUD**  
ゲンコ

**POST**  
ホソ

**SFS1000**



SFS-SG18A  
18mm



SFS-SG1000B  
18mm



SFS-SG1000C  
18mm




SFS-SG18A  
18mm


**SFS800**




SFS-SG15A  
15mm



SFS-SG800B  
13mm



SFS-SG800C  
13mm



SFS-SG13A  
13mm

**SFS600**



SFS-SG13A  
13mm



SFS-SG600B  
11.5mm



SFS-SG600C  
11.5mm



SFS-SG11.5A  
11.5mm

**SFS400**  
(ST-II-M)



SFS-SG11A  
11mm



SFS-SG400B  
(ST-II-M-B)  
10mm



SFS-SG400C  
(ST-II-M-C)  
10mm




SFS-SG10A  
10mm

**SFS300**  
(ST-II-S)



SFS-SG9A  
9mm



SFS-SG300B  
(ST-II-S-B)  
9mm



SFS-SG300C  
(ST-II-S-C)  
9mm



SFS-SG9A  
9mm

**SFS333**



SFS-333-B  
9.5mm  
C/No. N



SFS-333-SS  
9.5mm  
C/No. N



SFS-333-B  
9.5mm  
C/No. G502



SFS-333-S  
9.5mm  
C/No. G502

sustainability

代表的な権利番号  
(Representative Patent No.)

日本 (Japan PAT No.) 962952

韓国 (Korea PAT No.) 180031

台湾 (Taiwan PAT No.) 057456

— A standard combination.  
- - - A combination is possible for this special pattern.  
In the case of special pattern, please discuss with Agent.  
The SUNGRIP position installation, congeniality with the material are to discuss with AGENT.  
The installation of SUNGRIP, please used SUNGRIP exclusive machine.

— は標準組み合わせです。  
- - - は組み合わせが可能な特殊パターンです。  
特殊パターンご使用の場合はかならず代理店ご相談ください。  
SUNGRIPの取付位置、素材との相性は代理店ご相談ください。  
SUNGRIPの取付は必ず、SUNGRIP専用機をお使いください。

\*\* All sizes with matted finishing only except for  
CAP SG10A and SG9A with matted and shiny finishing

\*\* Cap について、9mm と10mm はつや消、つや有共、展開しています。  
その他のサイズのCAPはつや消丈です。



# Sun Grip - Small Version

100% Plastic Snap Fasteners - (Polyacetale Material)

## SUN GRIP<sup>®</sup>

### BABY WEAR/SPORTS WEAR/APAREL

#### CAP

**SFS-9A**  
9mm  
60 Colors



ツヤ  
Shiny



ツヤ消し  
Matte

#### SOCKET

##### SFS-333



SFS-333-B  
9.5mm  
C/No. N

(Super Soft)



SFS-333-SS  
9.5mm  
C/No. N

##### SFS-333



SFS-333-B  
9.5mm  
C/No. G502

(Soft)



SFS-333-S  
9.5mm  
C/No. G502

##### SFS300

C/No. G501



C/No. G502

SFS-300-B  
9mm

C/No. G501



C/No. G502

SFS-300-C  
9mm

#### POST

9mm



ツヤ  
Shiny



ツヤ消し  
Matte

10mm



ツヤ  
Shiny



ツヤ消し  
Matte

11mm



ツヤ消し  
Matte

##### SFS400



SFS-400-B  
10mm  
C/No. G502



SFS-400-C  
10mm  
C/No. G502

C/No. N...Natural

C/No. G501...White

C/No. G502...Off-White

\*The strength data is for reference only. The result of the installation will vary by different materials.  
\*The SUNGRIP position installation, congeniality with the material are to discuss with AGENT.  
\*The installation of SUNGRIP, please used SUNGRIP exclusive machine.  
\*Before launching to production, please apply the installation test in advance.

\*崩合のデータは参考値です。取り付ける生地によっても変動がありますので、あくまでも目安として下さい。  
\*SUNGRIPの取付位置、素材との相性は代理店ご相談下さい。  
\*SUNGRIPの取付は必ず、SUNGRIP専用機をお使い下さい。  
\*本生産の前に取付テストを行って下さい。



**SUN GRIP®**

基本色  
**Basic Color**  
(For SFS400 300 250 200 Series)

注意 : 印刷の状況によりまして下記カラーと  
実際の色合が違場合があります。

**Color No. List**

( ) 内の G 付 No. は参考 No. です。  
G color No. as shown in ( ) is  
only a reference No.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	* II 11083 (G 502)	* II 11885 (G 501)	II 11463 (G 356)					
2	II 61970 ( - )	II 61272 (G 345)	II 61382 (G 802)	II 66393 (G 503)	* II 66403 (G 504)	* II 65270 (G 506)		
3	II 41521 (G 511)	* II 41531 (G 274)	II 41541 (G 355)	II 41810 (G 364)	* II 14080 (G 512)	* II 41850 ( - )	II 41670 (G 207)	* II 41391 (G 513)
4	II 41840 (G 811)	* II 41900 (G 397)	* II 81441 (G 259)					II 48322 (G 527)
5	* II 51070 (G 446)	* II 55522 (G 523)	II 55712 (G 024)	* II 44593 ( - )	* II 43117 (G 850)	* II 44404 (G 519)	* II 44954 (G 171)	II 48722 (G 139)
6	* II 71710 (G 532)	II 71870 (G 534)	II 72840 (G 110)	* II 76151 (G 493)	* II 77642 (G 540)			
7	* II 72550 (G 528)	* II 72560 (G 096)	II 73500 (G 529)	* II 73640 (G 530)				
8	II 81690 ( - )	* II 18140 (G 542)	II 81860 (G 026)	* II 81301 (G 545)	II 88452 (G 546)	* II 81471 (G 350)	II 82081 ( - )	II 88983 (G 918)
9	II 88344 ( - )	* II 88294 ( - )	II 83724 (G 067)	* II 83124 (G 920)				
10	II 12064 (G 841)	II 62503 ( - )	* II 62433 (G 551)	II 62003 (G 106)	* II 62493 (G 573)	* II 43137 (G 568)	II 43657 (G 625)	* II 43147 (G 570)
11	II 22274 (G 334)	* II 22046 (G 576)	II 22116 (G 577)	* II 33000 (G 580)				

II 11083 (G502)	A-1
II 11463 (G356)	C-1
II 11885 (G501)	B-1
II 12064 (G841)	A-10
II 14080 (G512)	E-3
II 18140 (G542)	B-8
II 22046 (G576)	B-11
II 22116 (G577)	C-11
II 22274 (G334)	A-11
II 33000 (G580)	D-11
II 41391 (G513)	H-3
II 41521 (G511)	A-3
II 41531 (G274)	B-3
II 41541 (G355)	C-3
II 41670 (G207)	G-3
II 41810 (G364)	D-3
II 41840 (G811)	A-4
II 41850 ( - )	F-3
II 41900 (G397)	B-4
II 43117 (G850)	E-5
II 43137 (G568)	F-10
II 43147 (G570)	H-10
II 43657 (G625)	G-10
II 44404 (G519)	F-5
II 44593 ( - )	D-5
II 44954 (G171)	G-5
II 48322 (G527)	H-4
II 48722 (G139)	H-5
II 51070 (G446)	A-5
II 55522 (G523)	B-5
II 55712 (G024)	C-5
II 61272 (G345)	B-2
II 61382 (G802)	C-2
II 61970 ( - )	A-2
II 62003 (G106)	D-10
II 62433 (G551)	C-10
II 62493 (G573)	E-10
II 62503 ( - )	B-10
II 65270 (G506)	F-2
II 66393 (G503)	D-2
II 66403 (G504)	E-2
II 71710 (G532)	A-6
II 71870 (G534)	B-6
II 72550 (G528)	A-7
II 72560 (G096)	B-7
II 72840 (G110)	C-6
II 73500 (G529)	C-7
II 73640 (G530)	D-7
II 76151 (G493)	D-6
II 77642 (G540)	E-6
II 81301 (G545)	D-8
II 81441 (G259)	C-4
II 81471 (G350)	F-8
II 81690 ( - )	A-8
II 81860 (G026)	C-8
II 82081 ( - )	G-8
II 83124 (G920)	D-9
II 83724 (G067)	C-9
II 88294 ( - )	B-9
II 88344 ( - )	A-9
II 88452 (G546)	E-8
II 88983 (G918)	H-8

\*\* SFS-SG-9AとSFS-SG-10Aには艶消し (C) と艶 (P) があります。それ以外の商品は全部艶消しです。  
The colors of SFS-SG-9A and SFS-SG-10A are matted (C) and polish (P). Others product are matted color only.

Color Variety  
展開色

SFS-SG-7A	SFS-SG-8A	SFS-SG-9A SFS-SG-10A	SFS-SG-11A	SFS-SG-250B/C (ST-II-B-B/C) SFS-SG-200B/C (ST-II-A-B/C)	SFS-SG-300B/C (ST-II-S-B/C) SFS-SG-400B/C (ST-II-M-B/C)
Only II 11083 (G502)	9 Colors ○	50 Colors All above except □	33 Colors *	Only II 11083 (G502)	Only II 11083 (G502) II 33000 (G580) &

CAUTION : Colors as shown below might be  
different from actual colors  
due to printing conditions.





Super Fastening Systems  
for the future



Super Fastening Systems  
for the future

Sun Fastening Systems Co., Ltd.

カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519(代)  
FAX 03-3866-3311(代)

## Size and Combinations

100% Plastic Snap Fasteners - (Polyacetale Material)

# SFS 75 Series - Heavy Fastening Strength Version (Slim Prong)

検針機対応 (Pass Needle Detector)

Color Variety (G 580 G 502 119B)  
展開色 (Black Natural Grey)

1袋= 1000ヶ入 1pack= 1000piece

## SUN GRIP®

### CAP SOCKET STUD POST

キャップ  
(足太さ 2.3φ)



(SFS13A)  
C/No. G580 13mm



(SFS15A)  
C/No. G580 15mm

バネ  
(穴太さ 2.4φ)



Standard  
(SFS75-STB-2.4)  
C/No. G502



Hard  
(SFS75-HAB-2.4)  
C/No. G580

ゲンコ  
(穴太さ 2.4φ)



(SFS75-STG-2.4)  
C/No. G119B

(\* same as CAP)  
(\* CAPと一緒に)

ポスト  
(足太さ 2.3φ)



(ST-3 LLL)  
C/No. 302 9mm  
Nylon製  
キャップの厚いもの  
生地(穴開けして取付け)  
足の長さ: 7.4mm



(ST-8 LH)  
C/No. 826 12.2mm  
ふっとう足タイプ  
足の長さ: 6mm



(SFS13A)  
C/No. G580 13mm  
ふっとう足タイプ  
足の長さ: 6mm

### TWIN SOCKET FLAT STUD

ツインソケット  
(足太さ 2.7φ)




(SFS75-TWS-M)  
C/No. G580



(SFS75-TWS-L)  
C/No. G580


フラットゲンコ  
(穴太さ 2.8φ)



(SFS75-FLG-DX)  
C/No. G580  
(only for twin socket)

### type A BODY STUD

ボディゲンコ  
(穴太さ 3.7φ)



(SFS75-BS)  
C/No. G580  
(screw required)



(\* 参考例)  
SCREW  
(3x8)  
(\* for reference only)

### type B BODY STUD

ボディゲンコ



SFS13552851701  
(screw not required)

(\* SAMPLE color only)  
(\* サンプルの色しかありません)

Nylon Material





通商産業省  
認定  
品質管理機関

**SFS** Super Fastening Systems  
for the future



Super Fastening Systems  
for the future

**Sun Fastening Systems Co., Ltd.**

カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519(代)  
FAX 03-3866-3311(代)

100% Plastic Snap Fasteners - (Polyacetale Material)

# SFS 75 Series - Heavy Fastening Strength Version (Thick Prong)

検針機対応 (Pass Needle Detector)

Color Variety (G 580 G 502 119B)  
展開色 (Black Natural Grey)

1袋= 1000ヶ入 1pack= 1000piece

**SUN GRIP®**

**CAP SOCKET STUD POST**

キャップ  
(足太さ 2.7φ)

パネ  
(穴太さ 2.8φ)

ゲンコ  
(穴太さ 2.8φ)

ホソ  
(足太さ 2.7φ)

(\* same as CAP)  
(\* CAPと一緒)

**TWIN SOCKET STUD**

ツインソケット  
(足太さ 2.7φ)

**FLAT STUD**

フラットゲンコ  
(穴太さ 2.8φ)

type A

**BODY STUD**

ボディゲンコ  
(穴太さ 3.7φ)

type B

**BODY STUD**


ボディゲンコ



(SFS15-AR-M)  
C/No. G580 15mm



Standard  
(SFS75-STB-DX)  
C/No. G502



(SFS15-AR-L)  
C/No. G580 15mm



(SFS16-AR-M)  
C/No. G580 16mm



(SFS15-AR-M)  
C/No. G580 15mm



(SFS15-AR-L)  
C/No. G580 15mm




(SFS16-AR-M)  
C/No. G580 16mm




(SFS15-AR-M)  
C/No. G580 15mm



(SFS75-TWS-M)  
C/No. G580



(SFS75-FLG-DX)  
C/No. G580  
(only for twin socket)



(SFS75-BS)  
C/No. G580  
(screw required)



SFS13552851701  
(screw not required)

(\* SAMPLE color only)  
(\* サンプルの色しかありません)



(\* 参考例)  
(\* for reference only)  
**SCREW**  
(3x8)

Nylon Material

代表的な権利番号 (Representative Patent No.): 日本 (Japan PAT No.) 962952  
韓国 (Korea PAT No.) 180031  
台湾 (Taiwan PAT No.) 057456

\* パネとゲンコの同様の金属スリットと互換性があります  
(Compatible with same type of socket and stud metal snap)



# CLIX

# プラスチックスナップ

生地のに厚みに合わせ、お好みのサイズが選べます。色も豊富、簡単に取付できます。

冷たくない

作業範囲が広い

軽い

サイズが色々

多彩なカラー (透明タイプ含む)

## プラスチックスナップボタンシリーズ

キャップの色に合わせ、バネ・ゲンコも同じ色で用意



簡単に安全取り付け

カナヅチいらず

ペンチの汎用性

同じペンチでハトメ・リベットなど様々な商品が取り付け可能  
(穴あけ用治具付属)



キャップ 9mm 12セット  
ボタンサイズ 9mm 12セット



キャップ 12mm 10セット  
ボタンサイズ 12mm 10セット



キャップ 15mm 8セット  
ボタンサイズ 15mm 8セット



キャップ 18mm 10セット  
ボタンサイズ 18mm 10セット



ハンディプレス  
品番: 200006

商品名	サイズ	1枚の入数	用途例
プラスチックスナップ	9mm	12セット/枚	肌着・小物等の薄手
プラスチックスナップ	12mm	10セット/枚	レインウェア・タオル
プラスチックスナップ	15mm	8セット/枚	ジャケット・シャツカバー
プラスチックスナップ	18mm	8セット/枚	厚手のジーンズ
ハンディプレス		1枚/枚	

スナップボタン取付けには、別売のハンディプレスが必要です。



(※1) 一部商品を除きます。

## 世界の高級服飾資材 総発売元

**SUN GRIP®**  
SG1000



**PRYM**  
Fashion Group




**FALCON**  
Air Force

**AERO**  
Military

**SFS**  
Super Fastening System

**MAGNET SYSTEM**  
FRANCE

**Serval**  
-Army-



**Talon**  
VINTAGE ZIPPER



**Fiocchi**  
ITALY



**CLIX**  
Leather Clothing



ドイツPRYM (プリム) ファッション社日本総代理店。  
(株)サンファスニングシステムズは、世界最大規模の資材製造メーカーであるドイツPRYMファッション社の日本の総代理店です。取扱商品はファスナー、スナップボタン、バックル、テープ、ジョイントパーツなど多岐にわたります。アメリカ及びヨーロッパの著名ブランドの資材を多数とりそろえています。(上記の掲載ブランドは当社の代表的な取扱いブランドの一部です。)

**SFS®** Super Fastening Systems  
for the future

**Sun Fastening Systems Co., Ltd.**

カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519(代)  
FAX 03-3866-3311(代)





は品質と信頼のブランド、常に創造性の高い商品を開発しております

## 縫いつけ金属スナップ(大)

SEW-ON METAL SNAP FASTENERS (Jumbo Snap) ★ソフトかん合タイプ

	<b>SFS</b> ® モノコックタイプスナップ		<b>Fym</b> ディスクスナップ	
SIZE	SOCKET	STUD	SOCKET	STUD
21mm	 501212	 501213	 <p>Nylon白*NLK FREE 見本</p> <p>材質:真鍮Brass 材質:ABS</p> <p>*写真は30mm</p>	
23mm	 501232	 501233		
25mm	 501252	 501253	 <p>材質:真鍮Brass 材質:真鍮Brass</p>	商品コード 341600 :NLK FREE * NLK FREE 341700 :Nylon 白 * NLK FREE
30mm	 501302	 501303		341602 :NLK FREE * NLK FREE 341701 :Nylon 白 * NLK FREE
35mm	 501352	 501353		341603 :NLK FREE * NLK FREE 341702 :ブラックオキサイト * ブラックオキサイト
Color : NLK FREE , 黒NLK FREE , 黒 A/G(Antique Gold) , 本金 *通常在庫色:NLK FREE 一袋 : 50 Set入り			Color : NLK FREE*NLK FREE , Nylon白*NLK FREE ブラックオキサイト*ブラックオキサイト	

### 注意事項:

通常在庫品以外は納期がかかる場合があります。

大サイズのスナップはかん合にばらつきがあります。

検針機対応品ですが、商品が大きいため検針機に反応する場合もあります。

### 商品の取り扱い注意事項:

- \* 実際のサイズが表示されています。
- \* 加工前にご使用に応じて取り付け確認をしてからご使用下さい。
- \* カラダに接触されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。
- \* 商品のロットにより、同色番であっても色ふれ、仕様変更が生じる場合があります。
- \* 結露、アモア、クエン酸、加ム酸、塩素ガス等、各薬品に反応したり、高温多湿の状況に放置すると、変色・発錆・腐食する場合があります。
- \* 検針機対策、及びリサイクル対策の商品は、リネーションもごさいます。
- \* 本商品は古き良き時代の商品を主として復刻によってコレクションしたものです。





お問合せは  
各販売代理店 または  
e-mail : info@clix.co.jp  
までご連絡ください。  
Website : <http://www.sunfastening.com/>

**SFS<sup>®</sup>** Super Fastening Systems  
for the future  
**Sun Fastening Systems Co., Ltd.**  
Website : <http://www.sunfastening.com/>  
e-mail : [sunfas@aol.com](mailto:sunfas@aol.com)  
カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519 (代)  
FAX 03-3866-3311 (代)

## 縫いつけスナップ (プラスチック) SEW-ON SNAP FASTENERS (PLASTIC)

21 mm

NYLON 製

現寸:

A = 21 mm, B = 17 mm

100セット入り  
透明 347294

21mm

NYLON 製

100セット入り 3セット入り

透明 347144 347153

黒 347145 -

18 mm

NYLON 製

現寸:

A = 18 mm, B = 15 mm

100セット入り  
透明 347291

18mm

NYLON 製

100セット入り  
透明 347290K/290T

黒 -

15 mm

NYLON 製

現寸:

A = 15 mm, B = 13 mm

100セット入り  
透明 347287

15mm

NYLON 製

100セット入り 6セット入り

透明 347140/41 347106

黒 347148/49 347105

13 mm

NYLON 製

現寸:

A = 13 mm, B = 11 mm

100セット入り  
透明 347285

13mm

NYLON 製

100セット入り 12セット入り

透明 347170 347161

黒 347171 347162

11 mm (パッケージの表示は9mmになります)

POM 製

現寸:

A = 11 mm, B = 9 mm

15セット入り  
白 347125

10 mm (パッケージの表示は11mmになります)

NYLON 製

現寸:

A = 10 mm, B = 8 mm

100セット入り  
透明 347283

10mm

NYLON 製

100セット入り 18セット入り

透明 347168 347159

黒 347169 347160

8 mm

NYLON 製

現寸:

A = 9 mm, B = 7 mm

100セット入り  
透明 347281

7 mm

NYLON 製

現寸:

A = 7 mm, B = 6 mm

100セット入り 12セット入り  
透明 347132/36 347118

7mm

NYLON 製

100セット入り 24セット入り

透明 347113 347155

黒 347114 347156

白 347115 347157

5 mm


NYLON 製

現寸:

A = 6 mm, B = 5 mm

100セット入り  
透明 347179

例: PRYM SIZE: 21mm  
材質: NYLON 製



現寸  
A = 21mm  
B = 17mm

### \* 御使用上の注意 \*

・この商品はPRYM社製の本物指向の高級付属品です。

・御使用前に使用用途に応じて、取り付け確認を十分にしてから御使用下さい。

・商品取り付け後の責任は一切負えません。

・本商品は予告なく仕様変更になる場合があります。

・ナイロンは黄変は避けられません。

### 色見本



透明

黒

白


















\*透明の色合いはロット、サイズによってばらつきがあります。



- \* 加工前にご使用に応じて取り付け確認をしてからご使用下さい。
- \* カロリに掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。
- \* 商品のロットにより、同色番であっても色ぶれが生じる場合があります。
- \* 熱マリン、アミン、タンニン酸、クロー酸、塩素ガス等、各薬品に反応したり、高温多湿の状況に放置すると、変色・発錆・腐食する場合があります。
- \* 検針機対策、及びビニルフィルム対策の商品パリエーションもございます。
- \* ナイロンは黄変は避けられません。

## 縫いつけスナップ(金属)

### SEW-ON SNAP FASTENERS (METAL)

	コード	色	数量 セット入り		コード	色	数量 セット入り
 6mm 現寸: 6mm	341225 341152	NKL 黒	24	 7mm 現寸: 7mm	342417 342313	NKL 黒	36
 7mm 現寸: 7mm	341226 341153	NKL 黒	24	 8mm 現寸: 8mm	342418 342314	NKL 黒	36
 9mm 現寸: 9mm	341228	NKL	20	 9mm 現寸: 8.5mm	342419 342315	NKL 黒	36
 11mm 現寸: 10mm	341229 341156	NKL 黒	16	 11mm 現寸: 10mm	342420 342316	NKL 黒	36
 13mm 現寸: 12mm	341230 341157 341560F/61F 341580/81	NKL 黒 NKL/F 黒	12 100	<div> <h3>別注色見本</h3> <h4>SPECIAL COLOUR SAMPLES</h4>  <p>           本金メッキ GOLD            真ちゆう色 BRASS COLOUR            黒ニッケル BLACK NICKEL            アンチックゴールド ANTIQUE GOLD         </p> <p>* 他の別注色にも対応できます。</p> </div>			
 15mm 現寸: 15mm	341249 341169 341562F/63F 341582/83	NKL 黒 NKL/F 黒	6 100				
 17mm 現寸: 17mm	341253 341154 341564F/65F 341584/85	NKL 黒 NKL/F 黒	4 100				
 21mm 現寸: 21mm	341252 341172 341566F/67F 341586/87	NKL/F 黒 NKL/F 黒	3 100				
 35mm 現寸: 35mm	Prym35 NF Prym35 BLK	NKL/F 黒	100	<div> <h3>特別規格見本</h3> <h4>SPECIAL STANDARD</h4>  </div>			



## HOOK & EYE

### \* 御使用上の注意 \*

- \* 加工前にご使用に応じて取り付け確認をしてからご使用下さい。
- \* かつに掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。
- \* 商品のロットにより、同色番であっても色ぶれが生じる場合があります。
- \* 林マリン、アミノ酸、タンパク質、加酸、塩素ガス等、各薬品に反応したり、高温多湿の状況に放置すると、変色・発錆・腐食する場合があります。
- \* 検針機対策、及び「ニッケルアレルギー」対策の商品バリエーションもございます。
- \* 仕様変更となる可能性がございます。



PRYM 商品のお問い合わせは  
各販売代理店 または、  
e-mail [prymjapan@aol.com](mailto:prymjapan@aol.com)  
までご連絡ください。

NO. 0



BRASS 製  
12 set/polypack  
NKLFree (Silver) = 9555072000362  
NKLFree (Black) =

NO. 1



BRASS 製  
12 set/polypack  
NKLFree (Silver) = 9555072000379  
NKLFree (Black) = 9555072000386

NO. 2



BRASS 製  
12 set/polypack  
NKLFree (Silver) = 9555072000393  
NKLFree (Black) = 9555072000409

NO. 3



BRASS 製  
12 set/polypack  
NKLFree (Silver) = 9555072000416  
NKLFree (Black) = 9555072000423

NO. 302 (No. 9)



NO. 302 (No. 9) BRASS 製  
12 set/polypack  
NKLFree (Silver) = 9555072000430  
NKLFree (Black) = 9555072000447

NO. 11



### Corset Hooks and Eyes

BRASS 製  
16 set/polypack  
NKL (Silver) = 261542


NO. 13 (T40)




BRASS 製  
12 set/polypack  
NKLFree (Silver) = 955507200045  
NKLFree (Black) = 955507200046

Illustration of product in actual size


6 mm




9 mm



9.5 mm




12 mm




### Fur Hooks and Eyes

Covered  
200 Set  
Polyester code & Steel Core  
(BLACK) 261423 (BROWN) 261424  
(GREY) 261455 (BEIGE) 261427

20 mm



25 mm



30 mm



### Skirt Waistband Fasteners

STEEL 製  
2 set/polypack  
NKL (BLACK) 267250  
NKL (SILVER) 267260

STEEL 製  
2 set/polypack  
NKL (BLACK) 267251  
NKL (SILVER) 267261

STEEL 製  
2 set/polypack  
NKL (BLACK) 267252  
NKL (SILVER) 267262

### Skirt and Trousers Waistband Fastener

STEEL 製  
4 set/polypack  
NKL (SILVER) 265233



### SUN FASTENING SYSTEMS

Super Fastening System for the future



BRASS 製  
200 Set  
NO. 51  
NKLFree (SILVER)  
Antique Brass



はずれ防止機能付  
(商品の特性上、勘合に  
バラつきがあります)



BRASS 製  
200 ケ  
NO. 52  
金属 2連ハメ  
NKLFree (SILVER)  
Antique Brass



BRASS 製  
200 ケ  
NO. 7960  
金属 2連ハメ  
NKL



BRASS 製  
100 Set  
NO. 27-9962  
NKLFree (SILVER)



BRASS 製  
100 Set  
NO. 38-562-563  
NKLFree (BLACK)



BRASS 製  
100 set  
NO. 21  
NKL

### POLYESTER TAPE (WHITE)



JUMBO H & E Tape 22mm ピッチ (9mm)

### POLYESTER TAPE (BLACK)



JUMBO H & E Tape 38mm ピッチ (25mm)





# Safety Pins 安全ピン

**SFS<sup>®</sup>** Super Fastening Systems  
for the future  
**Sun Fastening Systems Co., Ltd.**  
Website : <http://www.sunfastening.com/>  
e-mail : [sunfas@aol.com](mailto:sunfas@aol.com)  
カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519 (代)  
FAX 03-3866-3311 (代)

## Stitch Holder

スティッチホルダー  
編み物のほつれ止め用など  
135mm




縮小率 33%

081290 - 2ヶ入カード(シルバー)  
081292 - 10ヶ入カード(シルバー)

## Curved

カーブピン  
曲がっているので使い易い




Brass curved

071364 - No.1, 2, 3のアソート12ヶ入カード(シルバー)  
071380 - No.2の150ヶ入パック(シルバー)  
071390 - No.1の120ヶ入カード(ゴールド)  
071391 - No.2の80ヶ入カード(ゴールド)

## With Ball

ボールピン  
よりファッショナブルに



Hardened Steel with ball

089185 - No.1, 2, 3のアソート10ヶ入カード(シルバー)  
089182 - No.1の12ヶ入カード(シルバー)  
089183 - No.2の10ヶ入カード(シルバー)  
089184 - No.3の10ヶ入カード(シルバー)


この他、さまざまな種類の安全ピン、ストレートピンのバリエーションがございます。

071450 シルバー/真ちゅう製

ダックスピン

43 mm

without imprint




100ヶ入/箱

071601 ゴールド/真ちゅう製

キルトピン

76 mm

Kilt Pin



081604 シルバー/鉄製

2ヶ入カード(図例)

キルトピンは63mmタイプもございます シルバー(鉄製)のみ 081586 100ヶ入/箱




071601

071482

ジャンボピン

108 mm

シルバー/真ちゅう製



Net Bag Pin without imprint

50ヶ入/箱

071491

マンモスピン

128 mm

シルバー/真ちゅう製



without imprint

50ヶ入/箱

このページの商品は検針機には対応しておりません。  
検針機対応をご希望の場合は担当にお問い合わせください。

※商品の仕様は変更となる場合があります。



# All your request



Super Fastening Systems  
for the future

Sun Fastening Systems Co., Ltd.

TEL +81-3-5687-5519

FAX +81-3-3866-3311

[www.sunfastening.com](http://www.sunfastening.com)





# All your request



Super Fastening Systems  
for the future

Sun Fastening Systems Co., Ltd.

TEL +81-3-5687-5519

FAX +81-3-3866-3311

[www.sunfastening.com](http://www.sunfastening.com)







*Japanese Top Manufacturer and Supplier*  
*Super Fastening System for the future*

## Company profile | 会社概要

当社は400年以上の歴史をもつ高級附属品総合メーカーであるドイツPRYM(プリム社ファッショングループ)の日本国内輸入元です。

名称  
株式会社サンファスニングシステムズ

住所  
〒103-0004  
東京都中央区東日本橋2-15-5

電話 03-5687-5519(代)  
FAX 03-3866-3311(代)  
業種 生活関連資材の製造販売 及び 輸入、輸出業

事業内容  
服飾付属品、汎用資材、和洋裁用具、手芸材料、糸、繊維雑品類、  
ファスナー、スナップボタン、バックル、テープ、ジョイントバックルなどの高品質資材の  
製造及び輸出、輸入

Yahoo!ショッピングサイト プリム・ヤフー店  
Clixオンラインショップ

Email: [info@clix.co.jp](mailto:info@clix.co.jp)  
Home Page: [www.sunfastening.com](http://www.sunfastening.com)  
[www.sungrip.co.jp](http://www.sungrip.co.jp)

## Company Vision | 会社理念

「本物志向のものづくり」に徹底的にこだわり「お客様の満足」を達成することだと思っています。  
お客様に満足して頂ける価値と魅力ある商品を企画し、企画した商品を作り上げお客様に提供していきます。  
事業活動を通し、世界中の人々に愛され続ける商品作り、  
提供ができるように個人と企業がつねに目標を持ち、達成し、挑戦、努力をしつづけます。

## Company History | 沿革

1957年	創業
1996年2月	日本法人設立(別法人の事業部門から分離)
1997年5月	香港法人設立





Japanese Top Manufacturer and Supplier  
Super Fastening System for the future

## 当社商品の取り扱い注意事項

当社の取り扱い商品は、様々な特徴を備えた本物指向の高級品コレクションです。  
それぞれの商品の特性は商品ごとに違いますので、ご使用前に、使用状況に応じたテストや確認を十分に行ってください。  
ご使用後の不具合に関しまして当社は一切の責任を負いかねますので、ご理解の上でご使用いただけますよう、お願い申し上げます。

## 代表的な当社の設備一覧 幅広い自社保有設備によってお客様の様々なご要望にお応えします

ワイヤー放電加工機	30 t プレス機
24頭式大型脱水装置	25 t プレス機
4号プレス	15 t プレス機
BIBICON 0.75	12 t プレス機
オリジン・コンデンサ型スポット溶接機	10 t プレス機
ギャップレス	バキューム密閉機
ケットバシ・ボール盤	フットプレス機
コンタマシン（帯鋸盤）	フライス盤
作業台・型棚	平面研磨機
スイス製 超音波発信機全自動カッティング装置	放電加工機
スナップテープ自動製造装置	ボール盤
スポット溶接機	巻き取り機（手回し）
旋盤	自動潤滑被覆加工装置
旋盤（小）	全自動計数装置包装システム
旋盤TONG	大型急速乾燥装置
電気炉（小）	超音波全自動カッター
電動鋸盤	熱融解式自動カッティング装置
ドイツ製 手動式プレス加工機 10台	噴射式染色機
ニッコー研削盤	ファスナー製造設備（一貫製造ライン）
	他

## 当社の代表的なブランド

**SUN GRIP®**  
SG1000



**Fym**  
Fashion Group



**FALCON**  
Air Force

**AERO**  
Military

**SFS**  
Super Fastening System

**Talon**  
VINTAGE ZIPPER

**CLIX**  
Leather Clothing

**MAGNET SYSTEM**  
FRANCE

**Serval**  
-Army-



**CHEVRON**  
PLA

**Fiocchi**  
ITALY

**JIFFEE**

**C-Curity**

**SWIFT**

**SNAPTAPE**

**CHACK**

**THE HOOKLESS**

**KOHINOOR**

**PLASNAP**

**PALM**

**LIGHTNING**

ロゴはそれぞれ登録商標です。



# 野田鶴声社 **NODAKAKUSEISHA** **WHISTLE**

秘蔵コレクション限定販売  
**Premium Collection**

**JAPAN TOKYO**

**2020**

**MADE IN JAPAN**  
日本製

## 2020 TOKYO OLYMPIC MEMORIAL

2020年東京オリンピックを記念し、貴重なコレクションを限定販売いたします。



2002 FIFA  
World Cup  
Official Model  
color : silver



2002 FIFA  
World Cup  
Official Model  
color : gold



FIVB  
International  
Volleyball Federation  
Official Model  
color : silver



Water Polo  
Whistle  
color : silver



Paris Police  
Whistle  
color : silver



2020 TOKYO OLYMPIC  
MEMORIAL GOLD BOX

## 世界が認めた野田鶴声社のホイッスル

World wide well-known  
The Whistle by Nodakakuseisha

Established 100 years

1919(大正8)年、東京の下町で、ハーモニカの製造からスタートした野田鶴声社。

戦後、海外向けのホイッスル製造を始めました。すると1978年に旧西ドイツのブンデスリーガで推奨され、続いてサッカーワールドカップスペイン大会、メキシコ大会でも公式採用され、その品質は世界レベルの審判たちの知るところとなります。

1998年のフランス大会では、日本人審判の岡田正義氏にも使用されました。

妥協のない、丁寧な手作業による製品は、世界で認められ、サッカーにとどまらず、ラグビー、水泳、バレーボールなどの競技や、フランス国家警察、パリ市警、全米の学校、アメリカ国防軍、FBI、NATO軍など、世界のさまざまな分野で採用されてきました。

当社は、野田鶴声社の事業を承継し、このたび秘蔵コレクション限定販売を開始いたします。

世界が認めたメイドインジャパン、野田鶴声社の品質をぜひ体感してください。

Online Shop  
*clix.shop-pro.jp*

